Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Betonářská ocel W žeb. pr.06mm j.B500A		2 981,7012	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.06mm j.B500A		1 214,8404	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.08mm j.B500A		8 990,2718	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.08mm j.B500B		6 646,2284	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.10mm j.B500B		21 651,1587	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.10mm j.B500B		13 570,7056	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.12mm j.B500B		4 936,0323	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.12mm j.B500B		26 509,9945	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.14mm j.B500B		4 857,132	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.14mm j.B500B		7 212,6074	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.16mm j.B500B		9 853,836	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.16mm j.B500B		6 834,152	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.18mm j.B500B		2 355,1993	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.18mm j.B500B		1 778,8677	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.20mm j.B500B		3 852,3934	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.20mm j.B500B		4 547,3866	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.25mm j.B500B		1 047,3	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.25mm j.B500B		770,36	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.32mm j.B500B		561,28	kg
Betonářská ocel W žeb. pr.32mm j.B500B dl.3-7 m		1 318,904	kg
Betonářská ocel W žeb. svitek pr.06mm j.B500A		4 907,281	kg
Betonářská ocel W žeb. svitek pr.08mm j.B500A		6 855,1675	kg
Betonářská ocel W žeb. svitek pr.10mm j.B500A		5 578,148	kg
Betonářská ocel W žeb. svitek pr.12mm j.B500A		8 523,8579	kg
Brána - C profil 80x80x5 černý		7	m
Brána - drobné komponenty - gsm modul		1	ks
Brána - Horní vedení, art.č. 226.17		1	ks
Brána - Kladka art.č. 166.1		2	ks
Brána - Pant art. č. 230.18C regul. k přivaření		4	ks
Brána - Pant art. č. 231.18C regul. k našroubování		1	ks
Brána - Profil art. č. P.RF/45 (6m)		1	ks
Brána - sada do 4,5m (do 200 kg) na C profil 70x70x4		1	ks
Brána - sada do 5,5m (do 300 kg) na C profil 80x80x5		1	ks
Brána - sada motoru pro pojezdovou bránu (do 400 kg		1	ks
Brána - sada motoru pro pojezdovou bránu (do 700 kg		1	ks
Brána - sada pro křídl.bránu s pohony CALYPSO		1	ks
Brána - vodící válec nylon pr.25mm		11	ks
Brána - vodící válec nylon pr.40mm		10	ks
Brána - vodící válec nylon s gumou pr.43mm		5	ks
BRONZ kruhová 045mm j.CuSn8		14,25	kg
Čtvercová ocel 008/008mm j.S235JR		310,9655	kg
Čtvercová ocel 008/008mm j.S235JR		233,4349	kg
Čtvercová ocel 010/010mm j.S235JR		1 966,8513	kg
Čtvercová ocel 010/010mm S235JR		271,219	kg
Čtvercová ocel 012/012mm j.S235JR		1 685,92	kg
Čtvercová ocel 012/012mm j.S235JR		605,02	kg
Čtvercová ocel 014/014mm j.S235JR		581,652	kg
Čtvercová ocel 014/014mm j.S235JR		1 657,4574	kg
Čtvercová ocel 016/016mm j.S235JR		2 276,6075	kg
Čtvercová ocel 016/016mm j.S235JR		404,447	kg
Čtvercová ocel 018/018mm j.S235JR		478,476	kg
Čtvercová ocel 020/020mm j.S235JR		730,0765	kg
Čtvercová ocel 020/020mm j.S235JR		285,0012	kg
Čtvercová ocel 025/025mm j.S235JR		256,991	kg
Čtvercová ocel 025/025mm j.S235JR		538,5656	kg
Čtvercová ocel 030/030mm j.S235JR		1 019,348	kg
Čtvercová ocel 030/030mm j.S235JR		229,236	kg
Čtvercová ocel 030/030mm j.S355J2		813,488	kg
Čtvercová ocel 035/035mm j.S235JR		898,5116	kg
Čtvercová ocel 035/035mm j.S235JR		205,59	kg
Čtvercová ocel 035/035mm j.S355J2		464,1455	kg
Čtvercová ocel 040/040mm j.S235JR		2 538,1805	kg
Čtvercová ocel 040/040mm j.S235JR		160,903	kg
Čtvercová ocel 040/040mm j.S355J2		2 467,309	kg
Čtvercová ocel 045/045mm j.S235JR		607,2378	kg
Čtvercová ocel 045/045mm j.S355J2		306,2596	kg
Čtvercová ocel 050/050mm j.S235JR		776,4434	kg
Čtvercová ocel 050/050mm j.S235JR		252,4	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Čtvercová ocel 050/050mm j.S355JR		1 565,159	kg
Čtvercová ocel 060/060mm j.S235JR		749,752	kg
Čtvercová ocel 060/060mm j.S355J		3 261,7001	kg
Čtvercová ocel 060/060mm j.S355J2		262,131	kg
Čtvercová ocel 070/070mm j.S235JR		665,396	kg
Čtvercová ocel 070/070mm j.S355J2+AR		368,4025	kg
Čtvercová ocel 070/070mm j.S355J2+AR		779,6916	kg
Čtvercová ocel 080/080mm j.S235JR		2 726,0804	kg
Čtvercová ocel 080/080mm j.S235JR+AR		359,365	kg
Čtvercová ocel 080/080mm j.S355J2+AR		2 756,662	kg
Čtvercová ocel 080/080mm j.S355J2+AR		151,03	kg
Čtvercová ocel 090/090mm j.S355J		107,776	kg
Čtvercová ocel 090/090mm j.S355J2		1 086,44	kg
Čtvercová ocel 100/100mm j.S235JR		2 875,81	kg
Čtvercová ocel 100/100mm j.S355J2		3 196,924	kg
Čtvercová ocel 100/100mm j.S355J2		158	kg
Čtvercová ocel 120/120mm j.S355J2		261,95	kg
Čtvercová ocel 120/120mm j.S355J2		759,725	kg
Čtvercová ocel 130/130mm j.S355J2		862	kg
Čtvercová ocel 140/140mm j.S355J2		950	kg
Čtvercová ocel 150/150mm j.S355J2		534	kg
Čtvercová tažená ocel 05/05mm j.S235JRC+C		2,2778	kg
Čtvercová tažená ocel 06/06mm j.S235JRC+C		1,3952	kg
Čtvercová tažená ocel 14/14mm j.S235JRC+C		219,584	kg
Čtvercová tažená ocel 18/18mm j.S235JRC+C		9	kg
Čtvercová tažená ocel 40/40mm j.S235JRC+C		7,9628	kg
Čtvercová tyč nerez 012/012mm j.AISI304		3,29	kg
Čtvercová tyč nerez 018/018mm j.17248 (výprodej)		26,598	kg
Čtvercová tyč nerez 040/040mm j.17240		6,745	kg
Dno klenuté 042,4mm obyčejné		42	ks
Dno klenuté 048,3mm obyčejné		84	ks
Dno klenuté 060,3mm obyčejné		19	ks
Dno klenuté 070,0mm obyčejné		28	ks
Dno klenuté 076,1mm obyčejné		45	ks
Dno klenuté 089mm obyčejné		21	ks
Dno klenuté 108,0mm obyčejné		38	ks
Dno klenuté 133,0mm obyčejné		17	ks
Dno klenuté 159,0mm obyčejné		14	ks
Drát rádlovací měkký p.0,8mm		7,02	kg
Drát rádlovací měkký p.1,25mm		46,2	kg
Drát rádlovací měkký p.1,4mm		317,39	kg
Drát rádlovací měkký p.2,0mm		382,9	kg
Drát rádlovací měkký p.2,5mm		527	kg
Drát rádlovací měkký p.2,5mm		408,3	kg
Drát rádlovací měkký p.2,8mm		368	kg
Drát rádlovací měkký p.3,15mm		385,4	kg
Drát rádlovací měkký p.3,15mm		1 379,154	kg
Drát rádlovací měkký p.4,0mm		716,223	kg
Drát rádlovací měkký p.4,0mm		238,4	kg
Drát rádlovací měkký p.5,0mm		196	kg
Drát rádlovací měkký p.5,0mm		221,09	kg
Drát rádlovací POZINK. pr.2,24mm		305,1	kg
Drát rádlovací POZINK. pr.3,15mm		187,1	kg
Drát vázací 0,80mm poz. /25m/		4	ks
Drát vázací 1,06mm Fe /2x25m/		45	ks
Drát vázací 1,40mm poz. /25m/		2	ks
Fix lakový EDDING bílý		167	ks
Fix lakový EDDING černý		18	ks
Fix lakový EDDING červený		15	ks
HEA 120 - 1980 mm Pozink		14	ks
HEA 120 - 1880 mm Pozink		8	ks
HLINÍK jakl 040/020/2mm j.AlMgSi0,5		0,4	kg
HLINÍK jakl 045/045/2mm j.AlMgSi0,5		0,03	kg
HLINÍK jakl 060/030/2mm j.AlMgSi0,5		1,84	kg
HLINÍK jakl 080/040/2mm j.AlMgSi0,5		4,9392	kg
HLINÍK kruhová tyč pr. 025mm j.AlMgSi1		0,402	kg
HLINÍK plech Al KOB 1004 0,7/1050/6000mm		28	ks
HLINÍK plech Al KOB 1004 1,0/0850/3700mm		2	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
HLINÍK Plech Al slza 02,0/1000/2000mm j.AlMg3		7	ks
HLINÍK Plech Al slza 02,0/1250/2500mm j.AlMg3		1	ks
HLINÍK Plech Al slza 03,0/1000/2000mm j.AlMg3		9	ks
HLINÍK Plech Al slza 03,0/1250/2500mm j.AlMg3		3	ks
HLINÍK plech H Al 0,60/1000/2000mm ENAW1050H24		24	ks
HLINÍK plech H Al 0,80/1000/2000mm ENAW1050H24		17	ks
HLINÍK plech H Al 01,0/1000/2000mm ENAW1050H24		20,58	ks
HLINÍK plech H Al 01,5/1000/2000mm ENAW1050H24		33	ks
HLINÍK plech H Al 01,5/1250/2500mm ENAW1050H24		4	ks
HLINÍK plech H Al 02,0/1000/2000mm ENAW1050H24		10	ks
HLINÍK plech H Al 03,0/1000/2000mm ENAW1050H24		4	ks
HLINÍK plech H Al 04/1000/2000mm j.ENAW1050H24		3	ks
HLINÍK plech H Al 05/1000/2000mm j.ENAW1050H24		1,04	ks
HLINÍK plochá tyč 020/15mm j.AlMgSi0,5		7,21	kg
HLINÍK plochá tyč 040/02mm j.AlMgSi0,5		0,77	kg
HLINÍK profil L 025/015/2mm j.AlMgSi0,5		0,1974	kg
HLINÍK profil L 030/015/2mm j.AlMgSi0,5		0,46	kg
HLINÍK trubka 012/1,0mm j.AlMgSi0,5		0,24	kg
HLINÍK trubka 012/2,0mm j.AlMgSi0,5		1,908	kg
Chemická kotva - Chemická kotva 300 - hybrid		11	ks
Jakl 010/010/1,0mm j.11373		7,81	kg
Jakl 015/015/1,5mm		1 218,136	kg
Jakl 015/015/1,5mm j.S235JR		99,6092	kg
Jakl 015/015/2,0mm j.S235JR		15,12	kg
Jakl 020/020/2mm		1 090,6425	kg
Jakl 020/020/2mm		2 046,8081	kg
Jakl 025/025/2,0mm j.S235JR		2 200,0494	kg
Jakl 025/025/2,0mm j.S235JR		2 151,1851	kg
Jakl 030/015/2mm		1 907,9255	kg
Jakl 030/015/2mm j.S235JR		1 650,4273	kg
Jakl 030/020/2mm		1 727,866	kg
Jakl 030/020/2mm j. S235JR		706,1734	kg
Jakl 030/030/2,0mm		1 154,7025	kg
Jakl 030/030/2,0mm j.S235JRH		3 174,432	kg
Jakl 030/030/3,0mm j.S235JR		918,4472	kg
Jakl 030/030/3mm		1 139,573	kg
Jakl 030/030/4mm j.S235JRH		1 050,7655	kg
Jakl 035/020/2mm j.11375		2,1376	kg
Jakl 035/035/2mm		1 165,56	kg
Jakl 035/035/2mm j.S235JR		1 610,113	kg
Jakl 035/035/3mm		222,472	kg
Jakl 040/020/2mm		373,3623	kg
Jakl 040/020/2mm		751,8223	kg
Jakl 040/020/3mm		283,8531	kg
Jakl 040/025/2mm		1 151,3407	kg
Jakl 040/030/2mm		1 722,7165	kg
Jakl 040/030/2mm j.S235JR		1 489,6665	kg
Jakl 040/030/3mm		2 002,5261	kg
Jakl 040/040/2mm j.11343		2 640,1648	kg
Jakl 040/040/2mm j.S235JR		1 971,2988	kg
Jakl 040/040/3mm j. S235JR		2 089,703	kg
Jakl 040/040/3mm j. S235JR		3 574,17	kg
Jakl 040/040/4mm		892,08	kg
Jakl 040/040/4mm		2 433,775	kg
Jakl 045/045/2mm j.11343		947,472	kg
Jakl 045/045/3mm j.S235JR		998,753	kg
Jakl 050/020/2mm		1 562,7155	kg
Jakl 050/020/2mm j.S235JR		1 260,875	kg
Jakl 050/030/2mm j.S235JRH		330,661	kg
Jakl 050/030/2mm S235JRH		1 109,268	kg
Jakl 050/030/3mm		410,456	kg
Jakl 050/030/3mm j.S235JR		816,535	kg
Jakl 050/035/2mm j.11343		90,071	kg
Jakl 050/035/3mm j.11373		241,966	kg
Jakl 050/050/2,0mm		1 511,496	kg
Jakl 050/050/2mm		1 382,88	kg
Jakl 050/050/3,0mm j.S235JR		1 503,849	kg
Jakl 050/050/3mm		164,6465	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Jakl 050/050/4,0mm		1 458,962	kg
Jakl 050/050/4mm		1 424,926	kg
Jakl 050/050/5mm j.S235JRH		1 003,576	kg
Jakl 060/020/2mm		1 106,7008	kg
Jakl 060/020/2mm j.S235JR		331,016	kg
Jakl 060/020/3mm j.S235JRH		562,7	kg
Jakl 060/030/2mm j.S235JR		3 375,786	kg
Jakl 060/030/2mm j.S235JRH		982,4585	kg
Jakl 060/030/3mm j.S235JR		1 429,372	kg
Jakl 060/030/3mm j.S235JR		49,2	kg
Jakl 060/040/2mm		950,8389	kg
Jakl 060/040/2mm j.S235JR		2 018,389	kg
Jakl 060/040/3mm		1 580,1258	kg
Jakl 060/040/3mm j.S235JR		669,1	kg
Jakl 060/040/4mm j.S235JR		763,0448	kg
Jakl 060/040/4mm j.S235JR		1 615,235	kg
Jakl 060/060/2mm j.S235JRH		2 116,8	kg
Jakl 060/060/3mm j.S235JR		1 203,686	kg
Jakl 060/060/3mm j.S235JRH		1 086,952	kg
Jakl 060/060/4mm		1 558,67	kg
Jakl 060/060/4mm j.S235JR		1 567,065	kg
Jakl 060/060/5mm j.S235JR		8,4537	kg
Jakl 060/060/5mm j.S235JR		1 443,4324	kg
Jakl 060/060/6mm j.S235JR		20,1285	kg
Jakl 070/030/2mm j.S235JR		260,5653	kg
Jakl 070/040/3mm j.S235JR		139,2913	kg
Jakl 070/050/2mm j.S235JR		754,809	kg
Jakl 070/050/3mm j.S235JR		1 720,514	kg
Jakl 070/050/3mm j.S235JR		1 104,219	kg
Jakl 070/070/3mm j.S235JR		2 003,676	kg
Jakl 070/070/3mm j.S235JR		1 343,2808	kg
Jakl 070/070/4mm j.S235JR		1 265,787	kg
Jakl 080/030/02mm j.S235JR		275,63	kg
Jakl 080/030/03mm j.S235JR		803,6	kg
Jakl 080/040/02mm j.S235JR		614,698	kg
Jakl 080/040/02mm j.S235JR		1 070,284	kg
Jakl 080/040/03mm j.S235JR		1 245,209	kg
Jakl 080/040/03mm j.S235JR		1 460,33	kg
Jakl 080/040/04mm j.S235JR		426,615	kg
Jakl 080/050/03mm j.S235		1 248,55	kg
Jakl 080/050/03mm j.S235JR		1 831,78	kg
Jakl 080/050/04mm j.S235JR		372	kg
Jakl 080/050/05mm j.S235JR		591,1936	kg
Jakl 080/060/03mm j.S235JR		444,394	kg
Jakl 080/060/03mm j.S235JRH		1 215,748	kg
Jakl 080/060/04mm j.S235JRH		1 682,3136	kg
Jakl 080/060/05mm j.S235JR		759,636	kg
Jakl 080/060/06mm j.S235JR		333,783	kg
Jakl 080/080/02mm j.S235JR		910,924	kg
Jakl 080/080/03mm j.S235JR		1 679,8119	kg
Jakl 080/080/03mm j.S235JR		1 037,3675	kg
Jakl 080/080/04mm j.S235JR		981,505	kg
Jakl 080/080/04mm j.S235JR		1 693,3465	kg
Jakl 080/080/04mm j.S235JRH (K)		1 109,075	kg
Jakl 080/080/05mm j.S235JR		688,746	kg
Jakl 080/080/05mm j.S235JR		351	kg
Jakl 080/080/08mm j.S235JR		1 869,897	kg
Jakl 090/040/03mm j.11375		675,8	kg
Jakl 090/090/03mm j.S235JR		1 339,6125	kg
Jakl 090/090/04mm j.S235JR		550,1605	kg
Jakl 090/090/05mm j.S235JR		26,733	kg
Jakl 100/030/02mm j.S235JR		691,6336	kg
Jakl 100/040/02mm j.11343		1 094,909	kg
Jakl 100/040/03mm j.S235JR		723,178	kg
Jakl 100/050/03mm j.S235JR		1 413,334	kg
Jakl 100/050/03mm j.S235JR		242,231	kg
Jakl 100/050/05mm j.S235JR		678,9	kg
Jakl 100/060/03mm j.S235JR		1 935,072	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Jakl 100/060/03mm j.S235JR		1 223,438	kg
Jakl 100/060/04mm j.S235JR		7,938	kg
Jakl 100/060/04mm j.S235JRH		2 063,295	kg
Jakl 100/080/03mm j.S235JR		628,6698	kg
Jakl 100/100/02mm j.S235JR		1 540,7744	kg
Jakl 100/100/03mm j.S235JR		1 247,95	kg
Jakl 100/100/03mm j.S235JR		2 027,7895	kg
Jakl 100/100/04mm j.S235JR		1 411,498	kg
Jakl 100/100/04mm j.S235JR		4 662,15	kg
Jakl 100/100/05mm j.S235JR		2 216,0035	kg
Jakl 100/100/05mm j.S235JR		2 047,5074	kg
Jakl 100/100/06mm j.S235JR		1 199,648	kg
Jakl 100/100/08mm j.S235JR		790,156	kg
Jakl 120/060/03mm j.S235JR		1 069,1664	kg
Jakl 120/060/03mm j.S235JR		1 438,2582	kg
Jakl 120/060/04mm j.S235JR		1 390,885	kg
Jakl 120/080/03mm j.S235JR		1 414,436	kg
Jakl 120/080/04mm j.S235JR		1 096,038	kg
Jakl 120/080/04mm j.S235JR		2 194,808	kg
Jakl 120/080/05mm j.S235JR		0,149	kg
Jakl 120/080/06mm j.S235JR		983,032	kg
Jakl 120/100/05mm j.S235JR		36,32	kg
Jakl 120/120/03mm j.S235JR		845,08	kg
Jakl 120/120/04mm j.S235JR - kratiny		54	kg
Jakl 120/120/05mm j.S235JR		628,2195	kg
Jakl 120/120/06mm j.S355J2H		89,46	kg
Jakl 120/120/08mm j.S235JRH		1 197	kg
Jakl 120/120/08mm j.S235JRH		2 824,565	kg
Jakl 140/060/04mm j.S235JR		68,4	kg
Jakl 140/080/04mm j.S235JRH		939,832	kg
Jakl 140/100/06mm j.S235		191,35	kg
Jakl 140/100/08mm j.S355J2H		113,5254	kg
Jakl 140/140/04mm j.S235JR		1 913,184	kg
Jakl 150/050/05mm j.S235JR		60,4	kg
Jakl 150/100/03mm j.S235JR		1 163,5456	kg
Jakl 150/100/04mm j.S235JR		183,656	kg
Jakl 150/100/06mm j.S235JR		385,674	kg
Jakl 150/150/05mm j.S235JRH		886,8701	kg
Jakl 180/100/06mm j.S355		108,432	kg
Jakl 200/200/05mm j.S235JRH		49,5	kg
Jakl 250/150/10mm j.S355J2H		1 013,94	kg
Jakl nerez 030/030/03mm j.17240		3	m
Jakl nerez 060/040/02mm j.AISI304		12	m
Jakl otev. C 030/030/10/2,0mm		284,479	kg
Jakl otev. C 048,5/044,2/17/2,0mm		107,2175	kg
Jakl otev. L 010/010/2mm j.S235JR		41,856	kg
Jakl otev. L 015/015/2mm j.11373		89,127	kg
Jakl otev. L 020/015/1,5mm j.11373		73,216	kg
Jakl otev. L 020/020/2mm j.11373		143,066	kg
Jakl otev. L 025/015/2mm j.S235JR		7,496	kg
Jakl otev. L 030/020/2mm j.S235JR		245,6855	kg
Jakl otev. L 030/030/2mm j.11373		251,793	kg
Jakl otev. L 030/030/3mm j.11373		190,149	kg
Jakl otev. L 035/035/2mm j.11373		38,106	kg
Jakl otev. L 040/040/3mm j.11373		134,608	kg
Jakl otev. L 040/040/3mm j.S235JR		371,84	kg
Jakl otev. L 050/030/3mm j.11373		181,0464	kg
Jakl otev. L 050/050/2mm j.S235JR pozink. dl.2m		12	kg
Jakl otev. L 050/050/3mm j.11373		217,6925	kg
Jakl otev. L 050/050/3mm j.S235JR		234,3245	kg
Jakl otev. L 060/060/4mm j.11373		159,3348	kg
Jakl otev. L děr. 035/035/2mm j.11373		192,83	kg
Jakl otev. L děr. 035/035/2mm j.11375		190,527	kg
Jakl otev. L děr. 035/035/2mm j.11375 II. jakost dl.3m		22,1	kg
Jakl otev. L děr. 035/035/2mm j.11375 pozinkovaný		362,9308	kg
Jakl otev. L děr. 052/052/3mm j.11373		179,6583	kg
Jakl otev. L děr. 052/052/3mm j.11373 pozinkovaný		514,064	kg
Jakl otev. U 010/010/2mm j.11373		102,7204	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Jakl otev. U 015/015/2mm j.11373		43,425	kg
Jakl otev. U 020/015/2mm j.11373		7,018	kg
Jakl otev. U 020/020/2mm j.11373		224,319	kg
Jakl otev. U 020/020/2mm j.11373		178,5845	kg
Jakl otev. U 025/025/2mm j.11373		248,07	kg
Jakl otev. U 025/025/2mm j.S235JR		322,599	kg
Jakl otev. U 030/020/2mm j.11373		255,579	kg
Jakl otev. U 030/020/2mm j.S235JR		226,766	kg
Jakl otev. U 030/030/2mm j.11373		290,9567	kg
Jakl otev. U 030/030/2mm j.S235JR		159,725	kg
Jakl otev. U 035/035/2mm j.S235JR		252,502	kg
Jakl otev. U 035/035/3mm j.S235JR		78,4738	kg
Jakl otev. U 040/020/2mm j.S235JR		71,778	kg
Jakl otev. U 040/020/2mm j.S235JR		369,3145	kg
Jakl otev. U 040/025/2mm j.S235JR		53,182	kg
Jakl otev. U 040/030/2mm j.S235JR		345,865	kg
Jakl otev. U 040/040/3mm j.11373		334,6255	kg
Jakl otev. U 040/040/3mm j.S235JR		303,6663	kg
Jakl otev. U 050/020/2mm j.11373		148,245	kg
Jakl otev. U 050/030/3mm j.11373		4,8	kg
Jakl otev. U 050/030/3mm j.S235JR		223,822	kg
Jakl otev. U 050/040/3mm j.S235JR		310,028	kg
Jakl otev. U 050/050/3mm j.S235JR		365,292	kg
Jakl otev. U 050/050/3mm j.S235JR		280,9575	kg
Jakl otev. U 060/040/3mm j.S235JR		312,992	kg
Jakl otev. U 060/040/3mm j.S235JR		368,029	kg
Jakl otev. U 060/060/3mm j.S235JR		268,48	kg
Jakl otev. U 060/060/3mm j.S235JR		354,72	kg
Jakl otev. U 070/050/3mm j.S235JR		283,198	kg
Jakl otev. U 080/040/4mm j.S235JR		364,841	kg
Jakl otev. U 080/040/4mm j.S235JRG2		4,8825	kg
Jakl otev. U 080/050/4mm j.S235JRG2		19,308	kg
Jakl otev. U 080/050/5mm j.S235JR		203,37	kg
Jakl otev. U 100/050/4mm j.11373		239,1675	kg
Jakl otev. U 100/050/4mm j.S235JR		399,0525	kg
Jakl otev. U 120/060/4mm j.S235JR		483,549	kg
Jakl otev. U 120/060/4mm j.S235JR		193,752	kg
Jakl otev. U 140/060/4mm j.S235JR		222,875	kg
Jakl otev. U 140/060/5mm j.S235JR		3 301,104	kg
Jakl otev. U 162/055/4mm j.S235JR		289,7335	kg
Jakl otev. U 162/055/4mm j.S235JR		504,294	kg
Jakl otev. U 210/050/4mm j.11373		351,274	kg
Jakl otev. U 210/050/4mm j.11373		521,56	kg
Jakl pozink 040/020/2mm j.S235JR		5,1	kg
Jakl pozink 050/020/2mm j.S235JR		39,9	kg
Jakl pozink 060/030/2mm j.S235JR		8,1	kg
Jakl uzavřený L 034/040/025/2mm j.11320 - malý L		542,006	kg
Jakl uzavřený L 034/040/025/2mm j.11320 - malý L		582	kg
Jakl uzavřený L 034/070/055/2mm j.11320 - velký L		345,023	kg
Jakl uzavřený L 034/070/055/2mm j.11320 - velký L		382,157	kg
Jakl uzavřený T 055/034/025/2mm j.11320 - malý T		435,5565	kg
Jakl uzavřený T 055/034/025/2mm j.11320 - malý T		223,391	kg
Jakl uzavřený T 085/034/055/2mm j.11320 - velký T		438,157	kg
Jakl uzavřený T 085/034/055/2mm j.S235JR - velký T		341,12	kg
Jakl uzavřený Z 055/034/025/2mm		15,68	kg
Klínová ocel 08/07mm		39,08	m
Klínová ocel 08/08mm		37,39	m
Klínová ocel 10/06mm		2,98	m
Klínová ocel 12/08mm		10,65	m
Klínová ocel 12/12mm		1,04	m
Klínová ocel 14/09mm		4,3696	kg
Klínová ocel 16/10mm		1,013	kg
Klínová ocel 18/11mm		17,57	m
Klínová ocel 25/14mm		2	m
Kolejnice S49 E1		212,24	kg
Kruhová ocel pr.008mm j.S235JR		264,072	kg
Kruhová ocel pr.008mm j.S235JR+AR		249,52	kg
Kruhová ocel pr.010mm j.S235JR		466,7945	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Kruhová ocel pr.010mm j.S235JR		503,7901	kg
Kruhová ocel pr.012mm j.S235JR		2 627,754	kg
Kruhová ocel pr.012mm j.S235JR		626,641	kg
Kruhová ocel pr.014mm j.S235JR		414,3992	kg
Kruhová ocel pr.014mm j.S235JR		2 744,5054	kg
Kruhová ocel pr.016mm j.S235JR		3 671,929	kg
Kruhová ocel pr.016mm j.S235JR		1 108,718	kg
Kruhová ocel pr.016mm j.S235JR II. jakost		227	kg
Kruhová ocel pr.018mm j.S235JR		409,041	kg
Kruhová ocel pr.020mm j.S235JR		3 419,1372	kg
Kruhová ocel pr.020mm j.S235JR		545,0645	kg
Kruhová ocel pr.020mm j.S355J2 (koroze)		276,8805	kg
Kruhová ocel pr.025mm j.S235JR		1 213,026	kg
Kruhová ocel pr.025mm j.S235JR		570,6366	kg
Kruhová ocel pr.025mm j.S355J2		366,83	kg
Kruhová ocel pr.030mm j.S235JR		1 257,135	kg
Kruhová ocel pr.030mm j.S235JR		390,348	kg
Kruhová ocel pr.030mm j.S355J2		535,608	kg
Kruhová ocel pr.035mm j.S235JR		1 012,404	kg
Kruhová ocel pr.035mm j.S355J2		309,67	kg
Kruhová ocel pr.036mm j.S355J2+M		48,9	kg
Kruhová ocel pr.040mm j.S235JR		733,483	kg
Kruhová ocel pr.040mm j.S235JR		266,95	kg
Kruhová ocel pr.040mm j.S355J2		1 059,4	kg
Kruhová ocel pr.045mm j.S235JR		308,0662	kg
Kruhová ocel pr.045mm j.S355J2		1 079,8495	kg
Kruhová ocel pr.050mm j.S235JR		2 634,083	kg
Kruhová ocel pr.050mm j.S235JR		265,856	kg
Kruhová ocel pr.050mm j.S355JR		1 401,501	kg
Kruhová ocel pr.055mm j.C45E		304,856	kg
Kruhová ocel pr.055mm j.S235JR		136,0252	kg
Kruhová ocel pr.055mm j.S235JR		724,522	kg
Kruhová ocel pr.055mm j.S355J2		289,558	kg
Kruhová ocel pr.060mm j.S235JR		585,178	kg
Kruhová ocel pr.060mm j.S235JR		402,7875	kg
Kruhová ocel pr.060mm j.S355J2		678,8345	kg
Kruhová ocel pr.065mm j.C45		129,94	kg
Kruhová ocel pr.065mm j.S235JR		98,3	kg
Kruhová ocel pr.065mm j.S235JR		941,1822	kg
Kruhová ocel pr.065mm j.S355J2		1 360,2375	kg
Kruhová ocel pr.070mm j. C45E		369	kg
Kruhová ocel pr.070mm j.S235JR		912,842	kg
Kruhová ocel pr.070mm j.S235JR		118,703	kg
Kruhová ocel pr.070mm j.S355J2		1 388,376	kg
Kruhová ocel pr.073mm j.11600.0		67,29	kg
Kruhová ocel pr.075mm j.11600.0		499,225	kg
Kruhová ocel pr.075mm j.S235JR		1 903,179	kg
Kruhová ocel pr.075mm j.S235JR		212,55	kg
Kruhová ocel pr.075mm j.S355JR		1 118,915	kg
Kruhová ocel pr.080mm j. C45E		229	kg
Kruhová ocel pr.080mm j.11600.0		7,56	kg
Kruhová ocel pr.080mm j.S235JR		995,673	kg
Kruhová ocel pr.080mm j.S235JR		193,2	kg
Kruhová ocel pr.080mm j.S355JR		705,677	kg
Kruhová ocel pr.085mm j.11600.0		386,178	kg
Kruhová ocel pr.085mm j.S235JR		161,96	kg
Kruhová ocel pr.085mm j.S235JR		12 187,745	kg
Kruhová ocel pr.090mm j.11600.0		292,5625	kg
Kruhová ocel pr.090mm j.S235JR		600,306	kg
Kruhová ocel pr.090mm j.S235JR		183,8848	kg
Kruhová ocel pr.090mm j.S355J2		961,395	kg
Kruhová ocel pr.090mm j.S355JR		446,729	kg
Kruhová ocel pr.095mm j.11600.0		1 067,6	kg
Kruhová ocel pr.095mm j.S235JR		229,426	kg
Kruhová ocel pr.095mm j.S235JR		226,656	kg
Kruhová ocel pr.095mm j.S355JR		1 041,58	kg
Kruhová ocel pr.100mm j.11600.0		104,1625	kg
Kruhová ocel pr.100mm j.C45R		383	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Kruhová ocel pr.100mm j.S235JR		286,794	kg
Kruhová ocel pr.100mm j.S235JR		2 658,513	kg
Kruhová ocel pr.100mm j.S355J		2 223,3764	kg
Kruhová ocel pr.105mm j.11600.0		517,92	kg
Kruhová ocel pr.105mm j.S235JR		1 548,56	kg
Kruhová ocel pr.105mm j.S235JR		260,965	kg
Kruhová ocel pr.105mm j.S355J2		2 217,2611	kg
Kruhová ocel pr.110mm j.11600.0		1 592,75	kg
Kruhová ocel pr.110mm j.S235JR		2 192,75	kg
Kruhová ocel pr.110mm j.S235JR		150,55	kg
Kruhová ocel pr.110mm j.S355J2		2 876,12	kg
Kruhová ocel pr.120mm j.S235JR		359,4125	kg
Kruhová ocel pr.120mm j.S355J2+AR		133,3865	kg
Kruhová ocel pr.120mm j.S355J2+AR		1 352,0975	kg
Kruhová ocel pr.130mm j.S355J2+AR		926,384	kg
Kruhová ocel pr.140mm j.S355J2		1 059,2292	kg
Kruhová ocel pr.140mm j.S355JR		180,4315	kg
Kruhová ocel pr.150mm j.S355J2+AR		213,677	kg
Kruhová ocel pr.150mm j.S355J2+AR		1 149,431	kg
Kruhová ocel pr.160mm j.16MnCr5+A (1.7131, žíháno		27,6	kg
Kruhová ocel pr.160mm j.S355J2		2 087,066	kg
Kruhová ocel pr.180mm j.S355J2		959,5	kg
Kruhová ocel pr.190mm j.S355J2		339,72	kg
Kruhová ocel pr.190mm j.S355J2		662,624	kg
Kruhová ocel pr.200mm j.S355J2		1 684,443	kg
Kruhová ocel pr.210mm j.S355J2		744,88	kg
Kruhová ocel pr.250mm j.S355J2		1 012,668	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.003mm j.17240		3,33	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.004mm j.1.4305		12,8	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.004mm j.AISI304		0,338	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.005mm j.AISI304		11,28	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.006mm j.AISI304		19,8584	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.008mm j.AISI304		45,572	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.010mm j.AISI304		47,813	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.012mm j.AISI304		91,8757	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.014mm j.AISI304		15,7039	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.015mm j.AISI304		55,28	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.016mm j.AISI304		74,584	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.020mm j.AISI304		68,4694	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.024mm j.AISI304		25,1049	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.025mm j.AISI304		74,4	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.030mm j.AISI304		39,5784	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.032mm j.AISI304		1,723	kg
Kruhová tyč nerez tažená p.035mm j.1.4301		0,7	kg
Manžeta dělená 6-102 vč. spojovací sady		1	ks
Manžeta prostupová 32-76		1	ks
Manžeta prostupová MF 5		1	ks
Manžeta sada 1/0/08 MF 1 6-70		1	ks
Manžeta sada 1/0/12 MF 3 6-146mm		1	ks
Manžeta sada 1/0/16 MF 2 25-100mm		1	ks
Manžeta sada 1/0/16 MF 5 102-178mm		1	ks
MĚĎ kruhová 020mm j.E-Cu		0,004	kg
Okapový systém - žlabový roh hnědý 150/90°		1	ks
Okapový systém - Kotva na stěnu pro objímky		1	ks
Okapový systém - Niagara koleno černé 100/60		1	ks
Okapový systém - Niagara objímka svodu černá 100		1	ks
Okapový systém - Niagara odbočka do sudu pr.90		1	ks
Okapový systém - Niagara odskok do svodu		2	ks
Okapový systém - Niagara podokapní žlab 125/4000		1	ks
Okapový systém - Niagara podokapní žlab červený-60		1	ks
Okapový systém - Niagara spojka svodu 90		1	ks
Okapový systém - Niagara šroub do objímky 100 mm		1	ks
Okapový systém - Niagara šroub do objímky 160 mm		1	ks
Okapový systém - Niagara žlabová spojka 150-červen		1	ks
Okapový systém - Niagara žlabová spojka hnědá 125		1	ks
Okapový systém - Niagara žlabová spojka hnědá 150		4	ks
Okapový systém - Niagara žlabové čelo uni 150		2	ks
Okapový systém - Niagara žlabové čelo uni černé 150		1	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Okapový systém - Niagara žlabové čelo uni hnědé 150		6	ks
Okapový systém - Niagara žlabový hák červený s jazý		9	ks
Okapový systém - Niagara žlabový kotlík hnědý 150/1(		1	ks
Okapový systém - Objímka svodu šroubová OBT 100		2	ks
Okapový systém - odvaděč vody na svod 100mm		1	ks
Okapový systém - okapový roh 150mm		6	ks
Okapový systém - podokapní žlab Z150/4000 hnědý		1	ks
Okapový systém - roh 150 hnědý		1	ks
Okapový systém - sada		2	ks
Okapový systém - svodová roura 100/1000 bílá		2	ks
Okapový systém - svodová roura 100/5000		1	ks
Okapový systém - žlabová spojka SP 125		4	ks
Ovál 047/031/1,5mm tažený - koroze		9,15	kg
Panty - Pant dvoudílný 060mm		1	ks
Panty - Pant dvoudílný 100mm		12	ks
Panty - Pant dvoudílný 140mm		19	ks
Panty - pant dvoudílný 170 mm na přivaření		20	ks
Panty - Pant dvoudílný 170mm		4	ks
Panty - pant dvoudílný 200 mm na přivaření		26	ks
Panty - pant stavitelný s deskou 080x080mm M16 s kc		19	ks
Panty - pant stavitelný s deskou 080x080mm M16 s kc		26	ks
Panty - pant stavitelný s deskou 080x080mm M18 s kc		28	ks
Panty - pant stavitelný s deskou 100x100mm M20 s kc		19	ks
Panty - Pant stavitelný s konzolou k přivaření M16 s kc		41	ks
Panty - Pant stavitelný s konzolou k přivaření M16 s kc		34	ks
Panty - Pant stavitelný s konzolou k přivaření M20 s kc		4	ks
Panty - Pant stavitelný s konzolou k přivaření M20 s kc		20	ks
Panty - Pant stavitelný s konzolou M16 s kontramatící I		23	ks
Panty - Pant stavitelný s konzolou M18 s kontramatící I		24	ks
Plech aluzinek 1,0/1250/2500mm		1	ks
Plech aluzinek 1,5/1250/2500mm		5	ks
Plech H Fe 0,8/1000/2000mm j.DC01		2 500,8	kg
Plech H Fe 0,8/1000/2000mm j.DC01 olejovaný		469,1866	kg
Plech H Fe 0,8/1250/2500mm j.DC01		280	kg
Plech H Fe 0,8/1250/2500mm j.DC01		1 243,23	kg
Plech H Fe 0,8/1250/2500mm j.DC01 II.jakost		170	kg
Plech H Fe 01,0/1000/2000mm j.DC01		1 469,75	kg
Plech H Fe 01,0/1000/2000mm j.DC01		2 936,928	kg
Plech H Fe 01,0/1250/2500mm j.DC01		654,02	kg
Plech H Fe 01,0/1250/2500mm j.DC01		1 037,57	kg
Plech H Fe 01,0/1500/3000mm j.DC01		1 098,15	kg
Plech H Fe 01,3/1000/2000mm j.DC01		1 241,39	kg
Plech H Fe 01,3/1000/2000mm j.DC01		2 073,689	kg
Plech H Fe 01,3/1250/2500mm j.DC01		877,5	kg
Plech H Fe 01,3/1250/2500mm j.DC01		652	kg
Plech H Fe 01,3/1500/3000mm j.DC01		934	kg
Plech H Fe 01,5/1000/2000mm j.DC01		2 291,38	kg
Plech H Fe 01,5/1000/2000mm j.DC01		4 844,88	kg
Plech H Fe 01,5/1250/2500mm j.DC01		1 725,38	kg
Plech H Fe 01,5/1250/2500mm j.DC01		6 609,9	kg
Plech H Fe 01,5/1500/3000mm j.DC01		1 883,3	kg
Plech H Fe 02,0/1000/2000mm j.DC01		1 811,8	kg
Plech H Fe 02,0/1000/2000mm j.DC01 za studena		5 356,4	kg
Plech H Fe 02,0/1000/2000mm j.S235JR		5 228,2743	kg
Plech H Fe 02,0/1000/2000mm j.S235JR za tepla		5 558,07	kg
Plech H Fe 02,0/1250/2500mm j.DC01		550,1	kg
Plech H Fe 02,0/1250/2500mm j.DC01 za studena		1 400	kg
Plech H Fe 02,0/1250/2500mm j.S235JR		3 306,45	kg
Plech H Fe 02,0/1250/2500mm j.S235JR		1 133,16	kg
Plech H Fe 02,0/1500/3000mm j.DC01		1 569,1	kg
Plech H Fe 02,0/1500/3000mm j.DC01 za studena		937	kg
Plech H Fe 02,0/1500/3000mm j.S235JR		3 256,7	kg
Plech H Fe 02,5/1000/2000mm j.DC01		429	kg
Plech H Fe 02,5/1000/2000mm j.DC01 za studena		1 831	kg
Plech H Fe 02,5/1000/2000mm j.S235JR		2 165,631	kg
Plech H Fe 02,5/1000/2000mm j.S235JR		4 405,684	kg
Plech H Fe 02,5/1250/2500mm j.S235JR		3 239,39	kg
Plech H Fe 02,5/1250/2500mm j.S235JR		1 877,825	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plech H Fe 02,5/1500/3000mm j.S235JR		1 712,6	kg
Plech H Fe 03,0/1000/2000mm j.DC01 za studena		1 296,04	kg
Plech H Fe 03,0/1000/2000mm j.S235JR		6 796,4739	kg
Plech H Fe 03,0/1000/2000mm j.S235JR		3 332,181	kg
Plech H Fe 03,0/1250/2500mm j.S235JR		4 275,212	kg
Plech H Fe 03,0/1250/2500mm j.S235JR		5 755,4	kg
Plech H Fe 03,0/1500/3000mm j.S235JR		4 212	kg
Plech H Fe 03,0/1500/3000mm j.S235JR		4 420,922	kg
Plech H Fe 04,0/1000/2000mm j.S235JR		5 769,827	kg
Plech H Fe 04,0/1000/2000mm j.S235JR		5 011,5695	kg
Plech H Fe 04,0/1250/2500mm j.S235JR		4 532,33	kg
Plech H Fe 04,0/1250/2500mm j.S235JR		1 785,746	kg
Plech H Fe 04,0/1250/2500mm j.S355		700	kg
Plech H Fe 04,0/1500/3000mm j.S235JR		2 542,27	kg
Plech H Fe 04,0/1500/3000mm j.S235JR		3 672	kg
Plech H Fe 04,0/1500/3000mm j.S355J2C+N		1 152	kg
Plech H Fe 05/1000/2000mm j.S235JR		4 360,87	kg
Plech H Fe 05/1000/2000mm j.S235JR		5 680,37	kg
Plech H Fe 05/1250/2500mm j.S235JR		3 610,46	kg
Plech H Fe 05/1250/2500mm j.S235JR		5 397,9	kg
Plech H Fe 05/1500/3000mm j.S235JR		3 204,7	kg
Plech H Fe 05/1500/3000mm j.S235JR		2 881,768	kg
Plech H Fe 06/1000/2000mm j.S235JR		3 332,04	kg
Plech H Fe 06/1000/2000mm j.S235JR		2 169,7381	kg
Plech H Fe 06/1250/2500mm j.S235JR		2 927,374	kg
Plech H Fe 06/1250/2500mm j.S235JR		1 817,9	kg
Plech H Fe 06/1500/3000mm j.S235JR		2 006	kg
Plech H Fe 06/1500/3000mm j.S235JR		2 808	kg
Plech H Fe 08/1000/2000mm j.S235JR		2 953,2095	kg
Plech H Fe 08/1000/2000mm j.S235JR		3 030,1	kg
Plech H Fe 08/1250/2500mm j.S235JR		1 239,2	kg
Plech H Fe 08/1250/2500mm j.S235JR		2 451,545	kg
Plech H Fe 08/1500/3000mm j.S235JR		1 910,4	kg
Plech H Fe 08/1500/3000mm j.S235JR		2 251,82	kg
Plech H Fe 10/1000/2000mm j.S235JR		2 149,354	kg
Plech H Fe 10/1000/2000mm j.S235JR		4 520,72	kg
Plech H Fe 10/1250/2500mm j.S235JR		2 870	kg
Plech H Fe 10/1250/2500mm j.S235JR		1 334,7	kg
Plech H Fe 10/1500/3000mm j.S235JR		1 524,712	kg
Plech H Fe 10/1500/3000mm j.S235JR		4 320	kg
Plech H Fe 12/1000/2000mm j.S235JR		1 537,15	kg
Plech H Fe 12/1000/2000mm j.S235JR		1 119,296	kg
Plech H Fe 12/1250/2500mm j.S235JR		1 284,04	kg
Plech H Fe 12/1250/2500mm j.S235JR		1 048,96	kg
Plech H Fe 12/1500/3000mm j.S235JR		1 728	kg
Plech H Fe 12/1500/3000mm j.S235JR		2 150,13	kg
Plech H Fe 15/1000/2000mm j.S235JR		896,112	kg
Plech H Fe 15/1000/2000mm j.S235JR		2 761,845	kg
Plech H Fe 15/1250/2500mm j.S235JR		378,44	kg
Plech H Fe 15/1500/3000mm j.S235JR		1 080,01	kg
Plech H Fe 15/1500/3000mm j.S235JR		2 690	kg
Plech H Fe 15/1500/3000mm j.S235JR		9,93	kg
Plech H Fe 20/1500/3000mm j.S235JR		1 676,34	kg
Plech H Fe 20/2000/3000mm j.S235JR		3 456,7	kg
Plech H Fe 25/2000/3000mm j.S235JR		81,88	kg
Plech H Fe děr. 0,8/1000/2000 RV 03-05		3	ks
Plech H Fe děr. 0,8/1000/2000 RV 05-08		3	ks
Plech H Fe děr. 0,8/1000/2000 RV 08-11		6	ks
Plech H Fe děr. 01,0/1000/2000 QG 10-14		13	ks
Plech H Fe děr. 01,0/1000/2000 RV 10-13		10	ks
Plech H Fe děr. 01,2/1000/2000 RG 05,5-25mm		2	ks
Plech H Fe děr. 01,5/1000/2000 QG 10-14		1,1	ks
Plech H Fe děr. 01,5/1000/2000 RV 03-05		2	ks
Plech H Fe děr. 01,5/1000/2000 RV 05-08		8	ks
Plech H Fe děr. 02,0/1000/2000 RV 06-09		1	ks
Plech H Fe děr. 02,0/1000/2000 RV 10-15		1	ks
Plech H nerez 0,4/1000/2000mm j.AISI304		6	kg
Plech H nerez 0,5/1000/2000mm j.AISI304		403,2	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plech H nerez 0,6/1000/2000mm j.AISI304		230,4	kg
Plech H nerez 0,8/1000/2000mm j.AISI304		307,42	kg
Plech H nerez 0,8/1000/2000mm j.AISI304		667	kg
Plech H nerez 01,0/1000/2000mm j.AISI304		411,2	kg
Plech H nerez 01,0/1000/2000mm j.AISI304		160	kg
Plech H nerez 01,5/1000/2000mm j.AISI304		685,3	kg
Plech H nerez 01,5/zbytky + folie	12 kg/m2	40,4	kg
Plech H nerez 02,0/1000/2000mm j.AISI304		557,6	kg
Plech H nerez 03,0/1000/2000mm j.AISI304		506	kg
Plech H nerez 04,0/1000/2000mm j.AISI304		58	kg
Plech H pozink. 0,55/1000/2000mm DX51D		1 172,7984	kg
Plech H pozink. 0,55/1000/2000mm DX51D		3 155,1342	kg
Plech H pozink. 0,8/1000/2000mm DX51D		1 692,5	kg
Plech H pozink. 0,8/1000/2000mm DX51D		963,73	kg
Plech H pozink. 0,8/1250/2500mm DX51D+Z275		1 579,9	kg
Plech H pozink. 1,0/1000/2000mm DX51D		793,55	kg
Plech H pozink. 1,0/1000/2000mm DX51D Z275		1 568	kg
Plech H pozink. 1,0/1250/2500mm DX51D+Z275MA		675,1	kg
Plech H pozink. 1,0/1500/3000mm DX51D+Z275		1 364,35	kg
Plech H pozink. 1,5/1000/2000mm DX51D		619,8	kg
Plech H pozink. 1,5/1000/2000mm DX51D+Z275		3 024,32	kg
Plech H pozink. 1,5/1250/2500mm DX51D		1 048,01	kg
Plech H pozink. 1,5/1250/2500mm DX51D		155	kg
Plech H pozink. 1,5/1500/3000mm DX51D		1 782,4	kg
Plech H pozink. 2,0/1000/2000mm DX51D		996	kg
Plech H pozink. 2,0/1000/2000mm DX51D		3 838,272	kg
Plech H pozink. 2,0/1250/2500mm DX51D		1 168,8	kg
Plech H pozink. 3,0/1000/2000mm DX51D		898,3	kg
Plech H pozink. 3,0/1000/2000mm DX51D+Z275		1 152	kg
Plech H pozink. 3,0/1250/2500mm DX51D		816,5	kg
Plech H pozink. 3,0/1500/3000mm DX51D		1 296	kg
Plech otěruvzdor. 03/1500/3000mm Durostat 450		289,028	kg
Plech otěruvzdor. 03/1500/3000mm RAEX 400		302	kg
Plech otěruvzdor. 04/1500/3000mm perdur 450		761,71	kg
Plech otěruvzdor. 04/1500/3000mm XAR 400		113,232	kg
Plech otěruvzdor. 04/2500/3000mm XAR 450		80	kg
Plech otěruvzdor. 05/1500/3000mm Perdur 400		517	kg
Plech otěruvzdor. 05/1500/3000mm perdur 450		548,3	kg
Plech otěruvzdor. 06/1500/3000mm perdur 450		1 124,24	kg
Plech otěruvzdor. 08 mm SIDUR 400		200	kg
Plech otěruvzdor. 08/1500/3000 mm SIDUR 500		147,38	kg
Plech otěruvzdor. 08/2000/3000mm HB500		589,02	kg
Plech otěruvzdor. 08mm HB500		12	ks
Plech otěruvzdor. 20mm HB450 - výpalek		5	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 3011 červená		8	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 5008 šedomodrá		4	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 5010 modrá		4	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 6005 tmavě zelen		8	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 6029 mátová zele		9	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 7016 antracit		11	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 7024 grafit. šeď		11	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 8004 cihlová		1	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 8017 hnědá		9	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 9002 šedobílá		6	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 9005 - černá		9	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 9006 stříbrná		9	ks
Plech polak 0,50/1250/2000mm RAL 9010 bílá		10	ks
Plech Slza 03/1000/2000mm j.S235JR		1 769,785	kg
Plech Slza 03/1000/2000mm j.S235JR		2 596,692	kg
Plech Slza 03/1250/2500mm j.S235JR		1 866,71	kg
Plech Slza 03/1250/2500mm S235JR		1 439,477	kg
Plech Slza 03/1500/3000mm S235JR		1 205,93	kg
Plech Slza 04/1000/2000mm j.S235JR		1 467,3	kg
Plech Slza 04/1000/2000mm j.S235JR		4 986,2981	kg
Plech Slza 04/1250/2500mm j.S235JR		1 458,445	kg
Plech Slza 04/1250/2500mm j.S235JR		2 138,03	kg
Plech Slza 04/1500/3000mm j.S235JR		916,2	kg
Plech Slza 04/1500/3000mm j.S235JR		1 359	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plech Slza 05/1000/2000mm j.S235JR		6 163,125	kg
Plech Slza 05/1000/2000mm j.S235JR		1 857,23	kg
Plech Slza 05/1250/2500mm j.S235JR		1 668,954	kg
Plech Slza 05/1250/2500mm j.S235JR		1 694,8	kg
Plech Slza 05/1500/3000mm j.S235JR		2 862,5	kg
Plech Slza 05/1500/3000mm j.S235JR		792,229	kg
Plech Slza 06/1000/2000mm j.S235JR		1 431,47	kg
Plech Slza 06/1000/2000mm j.S235JR		1 937,256	kg
Plech Slza 06/1250/2500mm j.S235JR		943	kg
Plech Slza 06/1250/2500mm j.S235JR		1 177,016	kg
Plech Slza 06/1500/3000mm j.S235JR		2 950,7	kg
Plech Slza 06/1500/3000mm j.S235JR		1 317	kg
Plech Slza 08/1000/2000mmj.S235JR		2 733,16	kg
Plech Slza 08/1500/3000mmj.S235JR		2 146,247	kg
Plech Slza 10/1500/3000mm S235JR		2 454,7	kg
plech trapézový AMC kalota ORKAN Al TR20 (31-37)		195	ks
plech trapézový AMC kalota ORKAN Al TR35 (41-32)		500	ks
plech trapézový AMC krytka SW 8		75	ks
plech trapézový AMC opravná barva		45	ks
plech trapézový AMC plech tab. TR020/0,5 - 2,0m poz		13	ks
plech trapézový AMC plech tab. TR020/0,5 - 2,5m poz		1	ks
plech trapézový AMC plech tab. TR039/0,75mm - 0,9m		3	ks
plech trapézový AMC plech tab. TR040S/1,0mm polak		9,4	m
plech trapézový AMC plech tab. TR055/0,75mm aluzin		10	m
plech trapézový AMC plech tab. TR092/0,88 - 5,45m a		2	ks
Plech trapézový SAT 18TR PE25 střešní profil (RAL 3		39,46	m2
Plech trapézový SAT 40/960/0,63mm pozink.		55,14	m2
plech trapézový SAT plech tab. TR018/0,5 - 2,0m aluzi		80	ks
plech trapézový SAT plech tab. TR018/0,5 - 2,5m aluzi		69	ks
plech trapézový SAT plech tab. TR018/0,5 - 6,0m aluzi		49	ks
plech trapézový SAT plech tab. TR040/0,60 - 6,0m alu		44,75	ks
Plech trapézový SAT18 N AlZn 0,50/1128 / 2m - ks		1	ks
Plech trapézový SAT18 N RAL 7016 Antracit 0,50/112		40	ks
Plech trapézový SAT18 N RAL 8017 hnědá 0,50/1128		5	ks
Plochá ocel 020/04mm j.S235JR		179,5315	kg
Plochá ocel 020/04mm j.S235JR		472,0735	kg
Plochá ocel 020/05mm j.S235JR		630,0023	kg
Plochá ocel 020/05mm j.S235JR dl.6 a 5 m		372,4295	kg
Plochá ocel 020/06mm j.S235JR		560,7444	kg
Plochá ocel 020/08mm j.S235JR		838,9455	kg
Plochá ocel 020/08mm j.S235JR		305,596	kg
Plochá ocel 020/10mm j.S235JR		406,2828	kg
Plochá ocel 020/10mm j.S235JR		1 407,7772	kg
Plochá ocel 020/12mm j.S235JR		412,067	kg
Plochá ocel 020/15mm j.S235JR		868,3972	kg
Plochá ocel 025/04mm j.S235JR		2 013,0908	kg
Plochá ocel 025/04mm j.S235JR		742,7063	kg
Plochá ocel 025/05mm j.S235JR		504,429	kg
Plochá ocel 025/05mm j.S235JR		497,47	kg
Plochá ocel 025/06mm j.S235JR		764,094	kg
Plochá ocel 025/06mm j.S235JR		229,0006	kg
Plochá ocel 025/08mm j.S235JR		324,3992	kg
Plochá ocel 025/08mm j.S235JR		500,8132	kg
Plochá ocel 025/10mm j.S235JR		462,2883	kg
Plochá ocel 025/10mm j.S235JR		535,5315	kg
Plochá ocel 025/12mm j.S235JR		497,624	kg
Plochá ocel 025/15mm j.S235JR		369,25	kg
Plochá ocel 030/04mm j.S235JR		261,325	kg
Plochá ocel 030/04mm j.S235JR		884,08	kg
Plochá ocel 030/05mm j.S235JR		2 517,5908	kg
Plochá ocel 030/05mm j.S235JR		698,1362	kg
Plochá ocel 030/06mm j.S235JR		582,145	kg
Plochá ocel 030/06mm j.S235JR		1 519,4605	kg
Plochá ocel 030/08mm j.S235JR		3 270,052	kg
Plochá ocel 030/08mm j.S235JR		348,411	kg
Plochá ocel 030/10mm j.S235JR		587,1795	kg
Plochá ocel 030/10mm j.S235JR		2 123,5432	kg
Plochá ocel 030/12mm j.S235JR		567,507	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plochá ocel 030/12mm j.S235JR		338,878	kg
Plochá ocel 030/15mm j.S235JR		232,376	kg
Plochá ocel 030/15mm j.S235JR		139,916	kg
Plochá ocel 030/15mm j.S235JR		144,872	kg
Plochá ocel 030/15mm j.S355J2		239,452	kg
Plochá ocel 030/20mm j.S235JR		1 567,9075	kg
Plochá ocel 035/04mm j.S235JR		288,2035	kg
Plochá ocel 035/05mm j.S235JR		477,032	kg
Plochá ocel 035/05mm j.S235JR		444,068	kg
Plochá ocel 035/06mm j.S235JR		54,8228	kg
Plochá ocel 040/04mm j.S235JR		817,44	kg
Plochá ocel 040/04mm j.S235JR		2 041,9604	kg
Plochá ocel 040/05mm j.S235JR		5 211,0084	kg
Plochá ocel 040/05mm j.S235JR		1 032,291	kg
Plochá ocel 040/06mm j.S235JR		306,402	kg
Plochá ocel 040/06mm j.S235JR		1 807,4484	kg
Plochá ocel 040/08mm j.S235JR		2 983,2024	kg
Plochá ocel 040/08mm j.S235JR		472,6805	kg
Plochá ocel 040/10mm j.S235JR		807,164	kg
Plochá ocel 040/10mm j.S235JR		3 689,358	kg
Plochá ocel 040/12mm j.S235JR		661,1287	kg
Plochá ocel 040/12mm j.S235JR		429,6435	kg
Plochá ocel 040/15mm j.S235JR		554,8048	kg
Plochá ocel 040/20mm j.S235JR		719,808	kg
Plochá ocel 040/20mm j.S235JR		275,2	kg
Plochá ocel 040/20mm j.S355J		366,1	kg
Plochá ocel 040/25mm j.S235JR		854,9085	kg
Plochá ocel 040/30mm j.S235JR		610,265	kg
Plochá ocel 040/30mm j.S355J2		545,5	kg
Plochá ocel 045/05mm j.S235JR		947,1575	kg
Plochá ocel 045/05mm j.S235JR		737,477	kg
Plochá ocel 050/04mm j.S235JR		711,2258	kg
Plochá ocel 050/04mm j.S235JR		608,7973	kg
Plochá ocel 050/05mm j.S235JR		4 689,3411	kg
Plochá ocel 050/05mm j.S235JR		964,7028	kg
Plochá ocel 050/06mm j.S235JR		496,8316	kg
Plochá ocel 050/06mm j.S235JR		2 784,7362	kg
Plochá ocel 050/08mm j.S235JR		3 490,703	kg
Plochá ocel 050/08mm j.S235JR		830,454	kg
Plochá ocel 050/10mm j.S235JR		714	kg
Plochá ocel 050/10mm j.S235JR		4 567,24	kg
Plochá ocel 050/12mm j.S235JR		522,889	kg
Plochá ocel 050/12mm j.S235JR		253,935	kg
Plochá ocel 050/15mm j.S235JR		500,55	kg
Plochá ocel 050/15mm j.S355J2		687,0688	kg
Plochá ocel 050/16mm j.S235JR		285,95	kg
Plochá ocel 050/20mm j.S235JR		2 086,5935	kg
Plochá ocel 050/20mm j.S235JR		372,4905	kg
Plochá ocel 050/25mm j.S235JR		3 305,8385	kg
Plochá ocel 050/25mm j.S355J		1 279,8965	kg
Plochá ocel 050/30mm j.S235JR		158,627	kg
Plochá ocel 050/30mm j.S235JR		1 739,017	kg
Plochá ocel 050/30mm j.S355J2		1 498,928	kg
Plochá ocel 050/40mm j.S235JR		2 691,88	kg
Plochá ocel 050/40mm j.S355J2		2 639,216	kg
Plochá ocel 060/04mm j.S235JR		893,1235	kg
Plochá ocel 060/05mm j.S235JR		2 547,8446	kg
Plochá ocel 060/05mm j.S235JR		3 718,954	kg
Plochá ocel 060/06mm j.S235JR		2 083,368	kg
Plochá ocel 060/06mm j.S235JR		634,912	kg
Plochá ocel 060/08mm j.S235JR		602,2097	kg
Plochá ocel 060/08mm j.S235JR		1 567,9187	kg
Plochá ocel 060/10mm j.S235JR		5 032,384	kg
Plochá ocel 060/10mm j.S235JR		687,9976	kg
Plochá ocel 060/12mm j.S235JR		565,702	kg
Plochá ocel 060/12mm j.S235JR		1,995	kg
Plochá ocel 060/12mm j.S355J		18,242	kg
Plochá ocel 060/15mm j.S235JR		1 310,3103	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plochá ocel 060/16mm j.S235JR		895,1985	kg
Plochá ocel 060/20mm j.S235JR		1 260,31	kg
Plochá ocel 060/20mm j.S235JR		386,68	kg
Plochá ocel 060/20mm j.S355J2		1 684,6285	kg
Plochá ocel 060/25mm j.S235JR		83,245	kg
Plochá ocel 060/25mm j.S355J2		318,8755	kg
Plochá ocel 060/30mm j.S235JR		953,8408	kg
Plochá ocel 060/30mm j.S355J		496,5637	kg
Plochá ocel 060/40mm j.S235JR		4 545,057	kg
Plochá ocel 060/40mm j.S355J2		825,7715	kg
Plochá ocel 070/05mm j.S235JR		628,216	kg
Plochá ocel 070/05mm j.S235JR		419,598	kg
Plochá ocel 070/06mm j.S235JR		310,4525	kg
Plochá ocel 070/06mm j.S235JR		873,8595	kg
Plochá ocel 070/08mm j.S235JR		779,025	kg
Plochá ocel 070/08mm j.S235JR		21,95	kg
Plochá ocel 070/08mm j.S235JR		1 670,9635	kg
Plochá ocel 070/10mm j.S235JR		3 806,22	kg
Plochá ocel 070/10mm j.S235JR		488,184	kg
Plochá ocel 070/12mm j.S235JR		689,346	kg
Plochá ocel 070/12mm j.S235JR		22,085	kg
Plochá ocel 070/15mm j.S235JR		1 853,383	kg
Plochá ocel 070/15mm j.S235JR		175,3865	kg
Plochá ocel 070/16mm j.S235JR		183,98	kg
Plochá ocel 070/20mm j.S235JR		1 679,64	kg
Plochá ocel 070/25mm j.S235JR		2 914,6404	kg
Plochá ocel 070/25mm j.S355JR		191,9635	kg
Plochá ocel 070/30mm j.S235JR		761,2805	kg
Plochá ocel 070/30mm j.S355J2		352,825	kg
Plochá ocel 070/40mm j.S235JR		207,5628	kg
Plochá ocel 070/40mm j.S355J2		542,32	kg
Plochá ocel 070/50mm j.S235JR		1 053,8262	kg
Plochá ocel 070/50mm j.S355J2		5 076	kg
Plochá ocel 080/05mm j.S235JR		3 217,654	kg
Plochá ocel 080/05mm j.S235JR		642,1495	kg
Plochá ocel 080/06mm j.S235JR		2 524,9515	kg
Plochá ocel 080/08mm j.S235JR		3 432,6729	kg
Plochá ocel 080/08mm j.S235JR		795,812	kg
Plochá ocel 080/10mm j.S235JR		1 193,523	kg
Plochá ocel 080/10mm j.S235JR		3 990,9628	kg
Plochá ocel 080/12mm j.S235JR		875,6365	kg
Plochá ocel 080/15mm j.S235JR		1 031,629	kg
Plochá ocel 080/15mm j.S355J2		272,435	kg
Plochá ocel 080/16mm j.S235JR		259,2055	kg
Plochá ocel 080/20mm j.S235JR		2 317,223	kg
Plochá ocel 080/20mm j.S355J2		92,0808	kg
Plochá ocel 080/25mm j.S235JR		1 539,732	kg
Plochá ocel 080/25mm j.S355J		1 424,182	kg
Plochá ocel 080/30mm j.S235JR		2 203,5795	kg
Plochá ocel 080/30mm j.S355JR		1 749,1525	kg
Plochá ocel 080/40mm j.S235JR		2 482,524	kg
Plochá ocel 080/40mm j.S355J2		2 966,738	kg
Plochá ocel 080/50mm j.S235JR		1 719,0563	kg
Plochá ocel 080/50mm j.S355J2		3 172,354	kg
Plochá ocel 080/60mm j.S235JR		1 918,93	kg
Plochá ocel 080/60mm j.S355J2		474,83	kg
Plochá ocel 090/05mm j.S235JR		471,539	kg
Plochá ocel 090/06mm j.S355J2		911,65	kg
Plochá ocel 090/08mm j.S235JR		1 981,2435	kg
Plochá ocel 090/10mm j.S235JR		2 689,684	kg
Plochá ocel 090/12mm j.S235JR		2 532,903	kg
Plochá ocel 090/12mm j.S355J2		329,792	kg
Plochá ocel 090/14mm j.S355J0		82,386	kg
Plochá ocel 090/15mm j.S235JR		1 133,608	kg
Plochá ocel 090/15mm j.S355JR		448,248	kg
Plochá ocel 090/20mm j.S235JR		1 489,124	kg
Plochá ocel 090/25mm j.S235JR		13,571	kg
Plochá ocel 090/25mm j.S355JR		993,494	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plochá ocel 090/30mm j.S235JR		1 006,134	kg
Plochá ocel 090/30mm j.S355J		1 541,5062	kg
Plochá ocel 090/40mm j.S235JR		1 061,976	kg
Plochá ocel 090/40mm j.S355J2		3 509,48	kg
Plochá ocel 090/50mm j.S235JR		1 953,9125	kg
Plochá ocel 090/50mm j.S355J2		1 950,232	kg
Plochá ocel 090/60mm j.S235JR		2 213,4	kg
Plochá ocel 100/05mm j.S235JR		915,0775	kg
Plochá ocel 100/05mm j.S235JR		4 593,1175	kg
Plochá ocel 100/06mm j.S235JR		1 898,41	kg
Plochá ocel 100/08mm j.S235JR		2 647,1285	kg
Plochá ocel 100/08mm j.S235JR		529,1816	kg
Plochá ocel 100/10mm j.S235JR		2 264,5297	kg
Plochá ocel 100/10mm j.S235JR		7 262,1733	kg
Plochá ocel 100/12mm j.S235JR		3 032,1525	kg
Plochá ocel 100/12mm j.S235JR		748,9875	kg
Plochá ocel 100/12mm j.S355J2		788,024	kg
Plochá ocel 100/14mm j.S235JR		933,84	kg
Plochá ocel 100/15mm j.S235JR		436,5966	kg
Plochá ocel 100/15mm j.S235JR		1 904,4833	kg
Plochá ocel 100/16mm j.S235JR		1 526,213	kg
Plochá ocel 100/20mm j.S235JR		1 759,4273	kg
Plochá ocel 100/20mm j.S235JR		363,799	kg
Plochá ocel 100/20mm j.S355J2		120,964	kg
Plochá ocel 100/25mm j.S235JR		1 787,4545	kg
Plochá ocel 100/25mm j.S355J2		381,362	kg
Plochá ocel 100/30mm j.S235JR		3 301,44	kg
Plochá ocel 100/30mm j.S355J2		771,994	kg
Plochá ocel 100/40mm j.S235JR		2 340,662	kg
Plochá ocel 100/40mm j.S355J2		1 111,034	kg
Plochá ocel 100/50mm j.S235JR		1 314,927	kg
Plochá ocel 100/50mm j.S355J		2 171,4575	kg
Plochá ocel 100/60mm j.S235JR		1 568,953	kg
Plochá ocel 100/60mm j.S355J2		744,72	kg
Plochá ocel 100/80mm j.S235JR		1 783,72	kg
Plochá ocel 110/10mm j.S235JR		2 554,0446	kg
Plochá ocel 110/12mm j.S235JR		443,836	kg
Plochá ocel 110/15mm j.S235JR		2 161,6745	kg
Plochá ocel 110/20mm j.S235JR		192,5875	kg
Plochá ocel 110/20mm j.S355J		959,3975	kg
Plochá ocel 110/30mm j.S235JR		210,68	kg
Plochá ocel 120/05mm j.S235JR		756,71	kg
Plochá ocel 120/05mm j.S235JR		1 548,0042	kg
Plochá ocel 120/06mm j.S235JR		933,2335	kg
Plochá ocel 120/08mm j.S235JR		885,6715	kg
Plochá ocel 120/08mm j.S235JR		387,96	kg
Plochá ocel 120/10mm j.S235JR		603,6127	kg
Plochá ocel 120/10mm j.S235JR		3 744,1283	kg
Plochá ocel 120/12mm j.S235JR		1 317,918	kg
Plochá ocel 120/12mm j.S235JR dl. 5m		398,5827	kg
Plochá ocel 120/12mm j.S355JR		1 429,5205	kg
Plochá ocel 120/15mm j.S235JR		3 223,9362	kg
Plochá ocel 120/15mm j.S235JR		118	kg
Plochá ocel 120/20mm j.S235JR		3 475,755	kg
Plochá ocel 120/25mm j.S235JR		4 110,9373	kg
Plochá ocel 120/25mm j.S355J2		932,5924	kg
Plochá ocel 120/30mm j.S235JR		1 727,457	kg
Plochá ocel 120/30mm j.S355J2		804,155	kg
Plochá ocel 120/40mm j.11600.0		911,06	kg
Plochá ocel 120/40mm j.S235JR		3 331,4	kg
Plochá ocel 120/40mm j.S355J2		3 289,91	kg
Plochá ocel 120/45mm j.S235JR		515	kg
Plochá ocel 120/45mm j.S355J2		541	kg
Plochá ocel 120/50mm j.S235JR		1 250,648	kg
Plochá ocel 120/50mm j.S355J2		2 581,26	kg
Plochá ocel 120/60mm j.S235JR		579,515	kg
Plochá ocel 120/60mm j.S355JR		155,258	kg
Plochá ocel 125/50mm j.S355J2		600	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plochá ocel 130/08mm j.S235JR		238,125	kg
Plochá ocel 130/10mm j.S235JR		3 308,157	kg
Plochá ocel 130/12mm j.S235JR		3 469,76	kg
Plochá ocel 130/14mm j.S355J2 (koroze-sleva)		1 213,2	kg
Plochá ocel 130/15mm j.S235JR		3 046,7725	kg
Plochá ocel 130/15mm j.S355JR		547,064	kg
Plochá ocel 130/20mm j.S235JR		1 890,4705	kg
Plochá ocel 130/20mm j.S355JR		1 572,297	kg
Plochá ocel 130/25mm j.S235JR		1 201,552	kg
Plochá ocel 130/25mm j.S355JR		897,187	kg
Plochá ocel 130/30mm j.S235JR		999,4494	kg
Plochá ocel 130/40mm j.S235JR		1 985,368	kg
Plochá ocel 130/40mm j.S355JR		1 007,539	kg
Plochá ocel 130/50mm j.S235JR		1 166,599	kg
Plochá ocel 130/50mm j.S355J		1 249,36	kg
Plochá ocel 140/08mm j.S235JR		1 418,53	kg
Plochá ocel 140/10mm j.S235JR		2 443,896	kg
Plochá ocel 140/10mm j.S235JR		371,723	kg
Plochá ocel 140/12mm j.S235JR		601,474	kg
Plochá ocel 140/12mm j.S235JR		4 035,324	kg
Plochá ocel 140/15mm j.S235JR		5 906,14	kg
Plochá ocel 140/20mm j.S235JR		2 790,469	kg
Plochá ocel 140/20mm j.S355J		1 192,849	kg
Plochá ocel 140/25mm j.S235JR		430,678	kg
Plochá ocel 140/25mm j.S355J2		936,904	kg
Plochá ocel 140/30mm j.S235JR		37,905	kg
Plochá ocel 140/30mm j.S355JR		776,36	kg
Plochá ocel 140/40mm j.S235JR		577,246	kg
Plochá ocel 140/40mm j.S355J		290,266	kg
Plochá ocel 140/50mm j.S235JR		1 259,069	kg
Plochá ocel 140/50mm j.S355JR		1 408,13	kg
Plochá ocel 140/60mm j.S235JR		2 377,712	kg
Plochá ocel 140/60mm j.S355JR		329,714	kg
Plochá ocel 150/05mm j.S235JR		2 310,6135	kg
Plochá ocel 150/06mm j.S235JR		490,8025	kg
Plochá ocel 150/08mm j.S235JR		3 605,912	kg
Plochá ocel 150/08mm j.S235JR		522,6884	kg
Plochá ocel 150/10mm j.S235JR		623,7294	kg
Plochá ocel 150/10mm j.S235JR		4 352,2724	kg
Plochá ocel 150/12mm j.S235JR		1 171,409	kg
Plochá ocel 150/12mm j.S235JR		510,966	kg
Plochá ocel 150/12mm j.S355J2		264,489	kg
Plochá ocel 150/15mm j.S235JR		296,089	kg
Plochá ocel 150/15mm j.S235JR		4 228,856	kg
Plochá ocel 150/16mm j.S235JR		158,148	kg
Plochá ocel 150/20mm j.S235JR		3 022,51	kg
Plochá ocel 150/20mm j.S355JR dl. 5m		568,6	kg
Plochá ocel 150/25mm j.S235JR		25,2695	kg
Plochá ocel 150/25mm j.S355JR		691,224	kg
Plochá ocel 150/30mm j.S235JR		2 089,438	kg
Plochá ocel 150/30mm j.S355J2		1 691,206	kg
Plochá ocel 150/40mm j.S235JR		443,9337	kg
Plochá ocel 150/40mm j.S355J		409,9744	kg
Plochá ocel 150/50mm j.S235JR		963,0765	kg
Plochá ocel 150/50mm j.S355JR		2 237,408	kg
Plochá ocel 150/60mm j.S235JR		123,24	kg
Plochá ocel 150/60mm j.S355J		1 559,01	kg
Plochá ocel 160/08mm j.S235JR		966,873	kg
Plochá ocel 160/10mm j.S235JR		3 654,3515	kg
Plochá ocel 160/12mm j.S235JR		1 799,485	kg
Plochá ocel 160/15mm j.S235JR		2 736,041	kg
Plochá ocel 160/20mm j.S235JR		3 433,2575	kg
Plochá ocel 160/25mm j.S235JR		2 680	kg
Plochá ocel 160/25mm j.S355JR		519,188	kg
Plochá ocel 160/30mm j.S235JR		63,528	kg
Plochá ocel 160/30mm j.S355JR+AR		1 994,076	kg
Plochá ocel 160/40mm j.S235JR+AR		144,768	kg
Plochá ocel 160/40mm j.S355JR+AR		89,8488	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Plochá ocel 170/15mm j.S235JR		1 230,746	kg
Plochá ocel 170/16mm j.S275JR		463,6	kg
Plochá ocel 170/20mm j.S235JR		1 209,94	kg
Plochá ocel 170/30mm j.S355JR+AR		19,224	kg
Plochá ocel 170/50mm j.S355J2		531,87	kg
Plochá ocel 60/5mm - 3 m Pozink		344	ks
Plochá tažená ocel 010/08mm j.S235JRC+C		1,26	kg
Plochá tažená ocel 012/08mm j.S235JRC+C		4,524	kg
Plochá tažená ocel 018/05mm j.S235		1,5	kg
Plochá tažená ocel 025/15mm j.S355J2C+C		12,0446	kg
Plochá tažená ocel 035/05mm j.St37.2K		0,55	kg
Plochá tažená ocel 035/12mm j.St37.2K		32	kg
Plochá tažená ocel 035/15mm j.S235JRC+C		39,0496	kg
Plochá tažená ocel 050/08mm j.St37.2K		52,24	kg
Plochá tažená ocel 060/20mm j.St37.2K		29	kg
Plochá tažená ocel 070/10mm j.St37.2K		1,165	kg
Plochá tažená ocel 090/15mm j.St37.2K		35	kg
Plochá tažená ocel 100/12mm j.S235JRC+C		13,8556	kg
Plochá tyč nerez 020/05mm j.AISI304		2,5	kg
Plochá tyč nerez 040/03mm j.17240		3,4075	kg
Plot-Drát ostnatý PVC-bal.50m		3	ks
Plot-Drát vázací 1,50mm PVC/30bm		1	ks
Plot-Držák napínacího drátu + šroubek		176	ks
Plot-Držák napínacího drátu SH 120 se skobičkou		173	ks
Plot-Držák podhrabové desky Zn		22	ks
Plot-Držák podhrabové desky Zn - pár		26	ks
Plot-Objímka lario 48mm jednostraná		2	ks
Plot-Objímka pr.48mm PVC		12	ks
Plot-Objímka průmyslová 60 x 40 mm koncová		5	ks
Plot-Objímka průmyslová 60 x 40 mm průběžná		2	ks
Plot-Objímka průmyslová 60 x 40 mm rohová		4	ks
Plot-Očko k brance		1	ks
Plot-Panel průmyslový - úchytka nerezová		50	ks
Plot-panel průmyslový 103 x 250 cm Zn 3D		4	ks
Plot-Panel průmyslový 123 x 250 cm Zn 3D		2	ks
Plot-Panel průmyslový 183 x 250 cm Zn 3D		6	ks
Plot-Panel průmyslový 203 x 250 cm Zn 3D		1	ks
Plot-Panel průmyslový 2D výška 103 x 250 cm		2	ks
Plot-Panel průmyslový 2D výška 103 x 250 cm		2	ks
Plot-Panel průmyslový 2D výška 183 x 250 cm Zn		3	ks
Plot-Pletivo 1250mm PVC		47	m
Plot-Pletivo 1250mm PVC zaplet. drát		50	m
Plot-Pletivo 1500mm PVC		75	m
Plot-Pletivo 1800mm PVC sleva		25	m
Plot-Pletivo ovčí 100 cm -Zn		50	m
Plot-Pletivo pozink 1500 mm		24	m
Plot-Pletivo pozink 1800 mm		25	m
Plot-Pletivo pozink 1800mm		25	m
Plot-Pletivo pozink 2000mm		20	m
Plot-Podhrabová deska 20/250 cm		3	ks
Plot-Podhrabová deska dl.300 cm		2	ks
Plot-Podstavec sloupků Zn (60x40mm) pro bet. podez		5	ks
Plot-Ráčna PVC		10	ks
Plot-Sloupek průmyslový 200 cm Zn (60x40mm)		12	ks
Plot-Sloupek PVC dl.1,75m p.38mm		2	ks
Plot-Sloupek PVC dl.2,00m p.48mm		22	ks
Plot-Úchyt panelový		6	ks
Plot-Vázací drát PVC 78m		1	ks
Plot-Víčko černé na sloupky 60 x 40 mm		2	ks
Plot-Vzpěra dl.2,0m		1	ks
Plot-Vzpěra PVC dl.1,70m p.38mm		1	ks
Plot-Vzpěra PVC dl.2,00m p.38mm		5	ks
Plot-Vzpěra PVC dl.2,00m p.38mm		1	ks
Plot-Vzpěra PVC dl.2,30m p.38mm		2	ks
Pojezdová brána - C profil 70x60x3,5 - výprodej		9	m
Pojezdová brána - C profil 70x70x4 černý		30,9	m
Pojezdová brána - C profil 70x70x4 pozink.		4,5	m
Pojezdová brána - C profil 80x80x5 černý		50,98	m

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Pojezdová brána - C profil 98x98x5 černý		3	m
Pojezdová brána - hákový zámek, rozteč 72mm		3	ks
Pojezdová brána - konzola horního dorazu - rozteč 80r		2	ks
Pojezdová brána - konzola horního vedení - plochá oc		4	ks
Pojezdová brána - konzola horního vedení poz. + 2x v		3	ks
Pojezdová brána - ovladač k motoru PLAY4R		3	ks
Pojezdová brána - sada do 5,5m (do 300 kg) na C prof		3	ks
Pojezdová brána - vodící válec nylon pr.25mm		27	ks
Pojezdová brána - vodící válec nylon pr.40mm		19	ks
Pojezdová brána - vodící válec nylon s gumou pr.43mr		19	ks
Polykarbonát - Distanční montážní sada pro profil		2	ks
Polykarbonát - Distanční podložka 018mm válcová		250	ks
Polykarbonát - Distanční podložka 076/016mm lichoběž		500	ks
Polykarbonát - Distanční podložka 076/018mm půlkula		233	ks
Polykarbonát - MARLON CS MDF TR0,8mm/76/16mm		1	ks
Polykarbonát - MARLON FSX 5mm čirá		1	ks
Polykarbonát - MARLON SW 16mm čirý 1780x1500mr		1	ks
Polykarbonát - MARLON SW 16mm čirý 1780x2100mr		1	ks
Polykarbonát - PC - Suntuf CSE FR trap 0,8 76/16 1,0(		3	ks
Polykarbonát - PC - Suntuf CSE FR trap 0,8 76/16 1,0(		2	ks
Polykarbonát - PVC Distanční podložka s čepičkou		30	ks
Profil HEA 100mm j.S235JR		810,64	kg
Profil HEA 100mm j.S235JR		2 467,7755	kg
Profil HEA 120mm j.S235JR		10 337,871	kg
Profil HEA 120mm j.S235JR		5 682,087	kg
Profil HEA 140mm j.S235JR		5 961,343	kg
Profil HEA 140mm j.S235JR		6 569,1672	kg
Profil HEA 160mm j.S235JR		7 613,834	kg
Profil HEA 160mm j.S235JR		2 034,985	kg
Profil HEA 180mm j.S235JR		2 585,184	kg
Profil HEA 180mm j.S235JR		2 581,9605	kg
Profil HEB 100mm j.S235JR		2 735,708	kg
Profil HEB 120mm j.S235JR		115,756	kg
Profil HEB 120mm j.S235JR		5 387,328	kg
Profil HEB 140mm j.S235JR		5 955,991	kg
Profil HEB 140mm j.S235JR		874,195	kg
Profil HEB 160mm j.S235JR		1 025,39	kg
Profil HEB 160mm j.S235JR		6 526,2425	kg
Profil HEB 180mm j.S235JR		4 269,7225	kg
Profil HEB 180mm j.S235JR		997,392	kg
Profil HEB 200mm j.S235JR		8 403,2	kg
Profil HEB 240mm j.S235JR		451,76	kg
Profil I 080mm j.S235JR		1 614,8556	kg
Profil I 080mm j.S235JR		499,643	kg
Profil I 100mm j.S235JR		537,7	kg
Profil I 100mm j.S235JR		3 332,8895	kg
Profil I 120mm j.S235JR		4 385,381	kg
Profil I 120mm j.S235JR		1 708,352	kg
Profil I 140mm j.S235JR		1 820,691	kg
Profil I 140mm j.S235JR		12 162,7806	kg
Profil I 160mm j.S235JR		17 413,845	kg
Profil I 160mm j.S235JR		4 162,655	kg
Profil I 180mm j.S235JR		4 527,924	kg
Profil I 180mm j.S235JR		22 805,486	kg
Profil I 200mm j.S235JR		32 854,9895	kg
Profil I 200mm j.S235JR		3 266,293	kg
Profil I 220mm j.S235JR		3 715,466	kg
Profil I 220mm j.S235JR		23 583,8163	kg
Profil I 240mm j.S235JR		21 428,528	kg
Profil I 260mm j.S235JR		7 475,8324	kg
Profil I 300mm j.S235JR		5 595,864	kg
Profil I 320mm j.S275JR		158,36	kg
Profil I 500mm j.S235JR+AR		478,18	kg
Profil IPE 080mm j.S235JR		1 787,28	kg
Profil IPE 100mm j.S235JR		1 678,9813	kg
Profil IPE 100mm j.S235JR		591,292	kg
Profil IPE 120mm j.S235JR		4 960,2674	kg
Profil IPE 140mm j.S235JR		8 115,3533	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Profil IPE 160mm j.S235JR		5 868,2899	kg
Profil IPE 180mm j.S235JR		7 371,979	kg
Profil IPE 200mm j.S235JR		6 935,9189	kg
Profil IPE 220mm j.S235JR		7 113,561	kg
Profil IPE 240mm j.S235JR		8 210,894	kg
Profil IPE 270mm j.S235JR		89,841	kg
Profil L 020/020/03mm j.S235JR		373,8708	kg
Profil L 020/020/03mm j.S235JR		974,2154	kg
Profil L 025/025/03mm j.S235		700,3332	kg
Profil L 025/025/03mm j.S235JR		1 408,0432	kg
Profil L 030/020/03mm j.S235JR		367,548	kg
Profil L 030/030/03 - 3000 mm - pozink.		10	ks
Profil L 030/030/03mm j.S235JR		3 893,5059	kg
Profil L 030/030/03mm j.S235JR		4 194,1464	kg
Profil L 030/030/04mm j.S235JR		3 103,3638	kg
Profil L 035/035/03mm j.S235JR		1 334,2774	kg
Profil L 035/035/03mm j.S235JR		334,6398	kg
Profil L 035/035/04mm j.S235JR		577,1615	kg
Profil L 035/035/04mm j.S235JR		3 152,9161	kg
Profil L 040/020/04mm j.S235JR		908,5411	kg
Profil L 040/020/04mm j.S235JR		410,7125	kg
Profil L 040/040/04mm j.S235JR		2 174,3378	kg
Profil L 040/040/04mm j.S235JR		6 785,3216	kg
Profil L 040/040/05mm j.S235JR		3 642,4779	kg
Profil L 040/040/06mm j.S235JR		494,956	kg
Profil L 040/040/06mm j.S235JR		118,004	kg
Profil L 045/030/04mm j.S235JR		516,276	kg
Profil L 045/030/05mm j.S235JR		499,265	kg
Profil L 045/045/04mm j.S235JR		1 301,485	kg
Profil L 045/045/05mm j.S235JR		1 838,3415	kg
Profil L 045/045/05mm j.S235JR		1 050,453	kg
Profil L 050/030/04mm j.S235JR		608,901	kg
Profil L 050/030/05mm j.S235JR		1 109,821	kg
Profil L 050/030/05mm j.S235JR		361,367	kg
Profil L 050/050/04mm j.S235JR		631,8	kg
Profil L 050/050/04mm j.S235JR		4 676,6992	kg
Profil L 050/050/05mm j.S235JR		8 042,9956	kg
Profil L 050/050/05mm j.S235JR		1 942,3287	kg
Profil L 050/050/06mm j.S235JR		18,036	kg
Profil L 050/050/06mm j.S235JR		2 977,2495	kg
Profil L 050/050/08mm j.S235JR		2 952,788	kg
Profil L 050/050/08mm j.S235JR		946,527	kg
Profil L 055/040/04mm j.S235JR		58,368	kg
Profil L 055/055/05mm j.S355J2		632,916	kg
Profil L 060/040/05mm j.S235JR		1 588,713	kg
Profil L 060/040/05mm j.S235JR		486,897	kg
Profil L 060/060/04mm j.S235JR		1 205,635	kg
Profil L 060/060/05mm j.S235JR		2 215,707	kg
Profil L 060/060/05mm j.S235JR		514,065	kg
Profil L 060/060/06 - 3000 mm - pozink.		9	ks
Profil L 060/060/06mm j.S235JR		19 058,2473	kg
Profil L 060/060/06mm j.S235JR		10 151,3012	kg
Profil L 060/060/08mm j.S235JR		1 267,1817	kg
Profil L 060/060/08mm j.S235JR		0,576	kg
Profil L 060/060/10mm j.S235JR		807,952	kg
Profil L 065/065/05mm j.S235JR		413,1005	kg
Profil L 065/065/07mm j.S235JR		378,3135	kg
Profil L 070/050/06mm j.S235JR		879,531	kg
Profil L 070/070/05mm j.S235JR		1 609,18	kg
Profil L 070/070/05mm j.S235JR		170,805	kg
Profil L 070/070/06mm j.S235JR		1 070,325	kg
Profil L 070/070/06mm j.S235JR		3 046,0931	kg
Profil L 070/070/07mm j.S235JR		1 159,5565	kg
Profil L 070/070/07mm j.S235JR		457,05	kg
Profil L 070/070/08mm j.S235JR		1 642,66	kg
Profil L 070/070/10mm j.S235JR		413,116	kg
Profil L 075/050/05mm j.S235JR		246,7475	kg
Profil L 075/050/06mm j.S235JR		369,6435	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Profil L 080/040/06mm j.S235JR		2 017,4255	kg
Profil L 080/060/06mm j.S235JR		1 661,737	kg
Profil L 080/060/08mm j.S235JR		119,22	kg
Profil L 080/080/06mm j.S235JR		984,608	kg
Profil L 080/080/06mm j.S235JR		3 750,1555	kg
Profil L 080/080/08mm j.S235JR		2 794,5955	kg
Profil L 080/080/08mm j.S235JR		848,9877	kg
Profil L 080/080/10mm j.S235JR		701,04	kg
Profil L 090/060/08mm j.S235JR		1 145,884	kg
Profil L 090/090/06mm j.S235JR		644,603	kg
Profil L 090/090/08mm j.S235JR		1 060	kg
Profil L 090/090/08mm j.S355J2		914,676	kg
Profil L 100/050/08mm j.S235JR		908,2665	kg
Profil L 100/050/10mm j.S235JR		2 037,4195	kg
Profil L 100/065/07mm j.S235JR		2 145,419	kg
Profil L 100/065/07mm j.S355J2		387,435	kg
Profil L 100/065/08mm j.S235JR		1 959,008	kg
Profil L 100/065/10mm j.S235JR		38,375	kg
Profil L 100/065/12mm j.S235JR koroze		278,2275	kg
Profil L 100/100/06mm j.S235JR		450,5645	kg
Profil L 100/100/06mm j.S235JR		1 762,11	kg
Profil L 100/100/07mm j.S235JR		869,83	kg
Profil L 100/100/08mm j.S235JR		2 257,1965	kg
Profil L 100/100/08mm j.S235JR		311,355	kg
Profil L 100/100/10mm j.S235JR		1 365,613	kg
Profil L 100/100/10mm j.S235JR		4 318,4198	kg
Profil L 100/100/12mm j.S235JR		621,495	kg
Profil L 110/110/08mm j.S235JR		37,85	kg
Profil L 120/080/08mm j.S235JR		613,7645	kg
Profil L 120/080/08mm j.S235JR		917,668	kg
Profil L 120/080/10mm j.S235JR		2 137,411	kg
Profil L 120/120/08mm j.S235JR		1 358,2813	kg
Profil L 120/120/08mm j.S355JR		189,44	kg
Profil L 120/120/10mm j.S235JR		2 441,11	kg
Profil L 120/120/10mm j.S235JR		901,155	kg
Profil L 120/120/11mm j.S235JR		1 127,094	kg
Profil L 120/120/12mm j.S235JR		1 789,042	kg
Profil L 130/090/12mm j.S235JR		1 921,431	kg
Profil L 130/130/08mm j.S355JR		90,648	kg
Profil L 130/130/10mm j.S235JR		1 073,35	kg
Profil L 130/130/12mm j.S235JR		741,805	kg
Profil L 130/130/12mm j.S235JR		149,328	kg
Profil L 140/140/09mm j.S355JR		28,2565	kg
Profil L 140/140/10mm j.S235JR		130,968	kg
Profil L 140/140/10mm j.S355J2		1 290	kg
Profil L 140/140/12mm j.S235JR		1 928,892	kg
Profil L 140/140/15mm j.S235JR		710,04	kg
Profil L 150/075/09mm j.S235JR		42,9	kg
Profil L 150/100/10mm j.S235JR		1 777,363	kg
Profil L 150/150/10mm j.S235JR		611,218	kg
Profil L 150/150/10mm j.S355J		1 023,056	kg
Profil L 150/150/12mm j.S235JR		124,56	kg
Profil L 150/150/15mm j.S355J2		166,582	kg
Profil L 150/150/16mm j.S355J2		1 637,117	kg
Profil L 150/150/18mm j.S235JR		1 135,59	kg
Profil L 200/100/10mm j.S235JR		39,65	kg
Profil L 200/200/16mm j.S235JR		440,775	kg
Profil L nerez 025/025/03mm j.17240		0,7	kg
Profil L nerez 035/035/04mm j.AISI 304		6,4	kg
Profil T 020/020/03mm j.S235JR		392,836	kg
Profil T 020/020mm j.S235JR		88,4715	kg
Profil T 025/025/03,5mm j.S235JR		210,713	kg
Profil T 025/025/03,5mm j.S235JR		212,827	kg
Profil T 030/030/04mm j.S235JR		248,5068	kg
Profil T 030/030/04mm j.S235JR		553,6108	kg
Profil T 035/035/04,5mm j.S235JR		209,606	kg
Profil T 040/040/05mm j.S235JR		1 155,5787	kg
Profil T 040/040/05mm j.S235JR		308,8295	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Profil T 050/050/6mm j.S235JR		403,5685	kg
Profil T 050/050/6mm j.S235JR		805,674	kg
Profil T 060/060/7mm j.S235JR		811,329	kg
Profil T 060/060/7mm j.S235JR		239,023	kg
Profil T 070/070/8mm j.S235JR		133,3395	kg
Profil T 080/080/9mm j.S235JR		1 024,1065	kg
Profil T Nerez 060/060/6mm j.14301/7		14,5	kg
Profil U 050mm j.S235JR		5 951,704	kg
Profil U 050mm j.S235JR		1 820,5475	kg
Profil U 065mm j.S235JR		2 373,721	kg
Profil U 065mm j.S235JR		8 957,1555	kg
Profil U 080mm j.S235JR		12 111,74	kg
Profil U 080mm j.S235JR		3 838,8883	kg
Profil U 100mm j.S235JR		4 452,768	kg
Profil U 100mm j.S235JR		13 539,884	kg
Profil U 120mm j.S235JR		14 187,5822	kg
Profil U 120mm j.S235JR		5 337,958	kg
Profil U 140mm j.S235JR		3 517,81	kg
Profil U 140mm j.S235JR		12 749,907	kg
Profil U 160mm j.S235JR		14 426,513	kg
Profil U 160mm j.S235JR		4 719,18	kg
Profil U 180mm j.S235JR		2 808,876	kg
Profil U 180mm j.S235JR		11 645,3038	kg
Profil U 200mm j.S235JR		18 165,8735	kg
Profil U 200mm j.S235JR		2 738,89	kg
Profil U 220mm j.S235JR		2 841,713	kg
Profil U 220mm j.S235JR		13 966,575	kg
Profil U 240mm j.S235JR		5 446,474	kg
Profil U 260mm j.S235JR		8 488,375	kg
Profil U 280mm j.S235JR		4 059,157	kg
Profil U 300mm j.S235JR		11 885,401	kg
Profil U 320mm j.S235JR+AR		22,17	kg
Profil UE 160mm j.S235JR+AR		17,314	kg
Profil UPE 100mm j.S235JR		13,9856	kg
Profil UPE 140mm j.S235JR+AR		340,942	kg
Profil UPE 160mm j.S235JR		126,75	kg
Profil UPE 180mm j.S235JR		99,35	kg
Profil UPE 240mm j.S235JRG2		655,8	kg
Profilová výplň 76/18+76/16 dl.1m		36	ks
Profilové těsnění SAT 18 N /1128 spodní, horní		6	ks
Rošt kanálový 0200/1000 pozink.lem.		25	ks
Rošt kanálový 0250/1000 pozink.lem.		21	ks
Rošt kanálový 0300/1000 pozink.lem.		13	ks
Rošt podlahový 0562/1004 nelem.		11	ks
Rošt podlahový 0690/1004 nelem.		25	ks
Rošt podlahový 0818/1004 nelem.		21	ks
Rošt podlahový 0914/1004 nelem.		13	ks
Rošt podlahový 1010/1484 nelem.		7	ks
Rošt podlahový lem. 1000/1000 poz. 30/3		2	ks
Rošt podlahový lem. 1200/1250 poz. 30/3		2	ks
Rošt podlahový lem. tvar - pozink.		1	ks
Rošt podlahový svař. lem. 0500/1000 poz. 30/2-34/38		13	ks
Rošt podlahový svař. lem. 1000/1000 poz. 30/2-34/38		50	ks
Rošt schod svař. hotový 0800/0270 pozink.		58	ks
Rošt schod svař. hotový 1000/0270 pozink. 30/3		49	ks
Rošt schodový stupeň 0600/0240 svař.pozink. 30/2 skl		34	ks
Rošt schodový stupeň 0800/0240 svař. pozink. 30/2 sk		12	ks
Rošt schodový stupeň 0800/0270 pozink. 30/2 skl.		32	ks
Rošt schodový stupeň 1000/0240 svař.pozink. 30/3 skl		24	ks
Rošt schodový stupeň 1000/0270 svař.pozink. 30/3 skl		37	ks
Roštová úchytka pozink. - komplet		76	ks
Roštová úchytka pozink. - komplet		10	ks
Roštová úchytka pozink. - podložka		81	ks
Roštová úchytka pozink. - podložka		685	ks
Rošty pozink. - sada		1	ks
Sada lakované profily		1	ks
Sklolaminát role 76/18mm 1750mm čirá		17	m
Stroj - Hikoki úhlová bruska 125 mm G13SR4 730W		3	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Stroj - TUSON baterie 12V pro vrtačku 90200		1	ks
Stroj - TUSON svářečka invertor SVK 130		1	ks
Stroj - TUSON svářečka invertor SVK 160		1	ks
Střešní difuzní kontaktní folie 135g/75m2		6	ks
Střešní krytina - ACCESSORIES límec z hydroizolační		1	ks
Střešní krytina - ACCESSORIES závětrná lišta spodní		2	ks
Střešní krytina - Čelo hřebenáče půlkulaté plechové		1	ks
Střešní krytina - hřebenáč střední hnědý délka 1840mr		1	ks
Střešní krytina - PE těsnící páska 3x9mm antracit role		5	ks
Střešní krytina - Větrací pás hřebene 5mx295mm červ		3	ks
Střešní krytina - Větrací pás hřebene 5mx310mm hněd		4	ks
Střešní větrací mřížka 100 mm		100	m
Střešní větrací mřížka pod hřeben		15	m
Svař.síť 10/10mm žeb.100/100mm,2*3m(KZ60)		50	ks
Svař.síť 10/10mm žeb.150/150mm,2*3m(KZ70)		24	ks
Svař.síť 2/2mm hl.020/020mm,1*1m		11	ks
Svař.síť 3,0/3,0mm hl.030/030mm,2*1m		65	ks
Svař.síť 3,0/3,0mm hl.040/040mm,2*1m		40	ks
Svař.síť 3,0/3,0mm hl.040/040mm,2*1m		23	ks
Svař.síť 4,0/4,0mm hl.040/040mm,2*1m		50	ks
Svař.síť 4,0/4,0mm hl.050/050mm,2*1m		41	ks
Svař.síť 4/4mm žeb.100/100mm,2*3m (KA16)		75	ks
Svař.síť 4/4mm žeb.100/100mm,2*3m (KA16)		224	ks
Svař.síť 4/4mm žeb.150/150mm,2*3m (KA17)		141	ks
Svař.síť 4/4mm žeb.150/150mm,2*3m (KA17)		130	ks
Svař.síť 5,0/5,0mm hl.050/050mm,2*1m		50	ks
Svař.síť 5/5mm žeb.100/100mm,1,50*2m pozink - výrc		5	ks
Svař.síť 5/5mm žeb.100/100mm,2*3m (KD35)		212	ks
Svař.síť 5/5mm žeb.100/100mm,2*3m (KD35)		96,7	ks
Svař.síť 5/5mm žeb.150/150mm,2*3m (KD37)		186	ks
Svař.síť 5/5mm žeb.150/150mm,2*3m (KD37)		259	ks
Svař.síť 6/6mm žeb.100/100mm,2*3m (KH30)		428	ks
Svař.síť 6/6mm žeb.100/100mm,2*3m (KH30)		210	ks
Svař.síť 6/6mm žeb.150/150mm,2*3m (KH20)		300	ks
Svař.síť 6/6mm žeb.150/150mm,2*3m (KH20)		520	ks
Svař.síť 8/8mm žeb.100/100mm,2*3m (KY49)		261	ks
Svař.síť 8/8mm žeb.100/100mm,2*3m (KY49)		43	ks
Svař.síť 8/8mm žeb.150/150mm,2*3m (KY50)		80	ks
Svař.síť 8/8mm žeb.150/150mm,2*3m (KY50)		256	ks
Svářecí DRÁT SG2 0,6mm/05 kg MALÁ CÍVKA Siderg		3	ks
Svářecí DRÁT SG2 0,8mm/05 kg MALÁ CÍVKA Siderg		1	ks
Svářecí DRÁT SG2 0,8mm/05 kg MALÁ CÍVKA Siderg		3	ks
Svářecí DRÁT SG2 0,8mm/16 kg PITTARC		3	ks
Svářecí DRÁT SG2 1,0mm/05 kg MALÁ CÍVKA Siderg		1	ks
Svářecí DRÁT SG2 1,0mm/15 kg ENERGOMAG 2-CF		6	ks
Svářecí DRÁT SG2 PITTARC 0,8mm/16 kg		13	ks
Svářecí DRÁT SG2 PITTARC 1,0mm/18 kg		8	ks
Svářecí DRÁT SG2 PITTARC 1,2mm/18 kg		2	ks
Svářecí DRÁTY G104 1,6mm/9 kg		1,606	ks
Svářecí DRÁTY G104 2,0mm/10 kg		0,2611	ks
Svářecí DRÁTY G104 2,5mm/5 kg		2,917	ks
Svářecí DRÁTY G104 3,2mm/5 kg		1,974	ks
Svářecí DRÁTY G104 4,0mm/11 kg		2,3213	ks
Svářecí DRÁTY G104 5,0mm/11 kg		0,9725	ks
Svářecí dráty TIG AlSi5 2,0mm/1000mm (hliník)		2,5	kg
Svářecí ELEKTRODY Bohler-Fox 7018 2,5mm/4,1 kg		1	ks
Svářecí ELEKTRODY Bohler-Fox 7018 3,2mm/5,4 kg		1	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 121 2,0mm/3,5 kg (bazické		3	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 121 2,0mm/3,5 kg (bazické		17	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 121 2,5mm/4,3 kg (bazické		20	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 121 2,5mm/4,3 kg (bazické		7	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 121 3,2mm/6,0 kg (bazické		2	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 121 3,2mm/6,0 kg (bazické		6	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 121 4,0mm/6,2 kg (bazické		3	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 511 2,5mm/1,8 kg (návarov		2	ks
Svářecí ELEKTRODY E-B 511 3,2mm/2,3 kg (návarov		2	ks
Svářecí ELEKTRODY E-K 103 2,5mm/4,8 kg		2	ks
Svářecí ELEKTRODY E-K 103 3,2mm/6,2 kg		4	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Svářecí ELEKTRODY E-K 103 4,0mm/6,6 kg		5	ks
Svářecí ELEKTRODY J 421 2,0mm/2,5 kg (rutilové)		4	ks
Svářecí ELEKTRODY J 421 2,0mm/2,5 kg rutilové		4	ks
Svářecí ELEKTRODY J 421 2,5mm/2,5 kg (rutilové)		26	ks
Svářecí ELEKTRODY J 421 2,5mm/2,5 kg rutilové		5	ks
Svářecí ELEKTRODY J 421 3,2mm/5,0 kg (rutilové)		6	ks
Svářecí ELEKTRODY J 421 3,2mm/5,0 kg rutilové		1	ks
Svářecí ELEKTRODY OK 48.00 1,6mm/1,6 kg		6	ks
Svářecí ELEKTRODY OK 61.30 2,0mm/0,6 kg		4	ks
Svářecí ELEKTRODY OK 61.30 2,0mm/1,4 kg - větší b		10	ks
Svářecí ELEKTRODY OK 61.30 2,5mm/0,7 kg		7	ks
Svářecí ELEKTRODY OK 61.30 2,5mm/1,5 kg - větší b		6	ks
Svářecí ELEKTRODY Supra Lincoln 2,5mm/2,8kg		3	ks
Svářecí pasta Düsofix BINZEL		2	ks
Svářecí sprej ANTITEK		28	ks
Svářecí sprej separační BINZEL		21	ks
Svářecí sprej separační BINZEL keramický		1	ks
Svářecí špička MB pr.0,6 M6		25	ks
Svářecí špička MB pr.0,8 M6		45	ks
Svářecí špička MB pr.0,8 M6 dlouhá zesílená		80	ks
Svářecí špička MB pr.0,8 M6 Chrom-Zirkon		50	ks
Svářecí špička MB pr.0,8 M8 zesílená		17	ks
Svářecí špička MB pr.1,0 M6		66	ks
Svářecí špička MB pr.1,0 M6 dlouhá zesílená		35	ks
Svářecí špička MB pr.1,0 M8 zesílená		48	ks
Svářecí špička MB pr.1,2 M6		37	ks
Svářecí špička MB pr.1,2 M6 dlouhá zesílená		20	ks
Svářecí špička MB pr.1,2 M8 zesílená		27	ks
Svářecí špička RD pr.0,6 M6		34	ks
Svářecí špička RD pr.0,8 M6		48	ks
Svářecí špička RD pr.0,8 M6 zesílená		33	ks
Svářecí špička RD pr.1,0 M6		6	ks
Svářecí špička RD pr.1,0 M6 zesílená		78	ks
Svářecí špička RD pr.1,2 M6		21	ks
Svářecí špička RD pr.1,2 M6 zesílená		15	ks
Šestihran tažený 08mm j.11SMn30+C		0,4186	kg
Šestihran tažený 10mm j.11SMn30+C		28,48	kg
Šestihran tažený 12mm j.11SMn30+C		38,2468	kg
Šestihran tažený 13mm j.11SMn30+C		16,3635	kg
Šestihran tažený 14mm j.11SMn30+C		28,2373	kg
Šestihran tažený 17mm j.11SMn30+C		13,8145	kg
Šestihran tažený 19mm j.11SMn30+C		25,5312	kg
Šestihran tažený 22mm j.11SMn30+C		30,771	kg
Šestihran tažený 24mm j.11SMn30+C		95,2232	kg
Šestihran tažený 27mm j.11SMn30+C		30,4989	kg
Šestihran tažený 30mm j.11SMn30+C		50,0568	kg
Šestihran tažený 32mm j.11SMn30+C		37,6242	kg
Šestihran tažený 36mm j.C45+C		56,58	kg
Šestihran tažený 41mm j.11SMn30+C		0,309	kg
Šestihran tažený 41mm j.11SMnPb30+C		190,159	kg
Široká ocel 180/08mm j.S235JR		88,064	kg
Široká ocel 180/10mm j.S235JR		3 088,5712	kg
Široká ocel 180/12mm j.S235JR		1 952,28	kg
Široká ocel 180/15mm j.S235JR		2 941,207	kg
Široká ocel 180/15mm j.S355J2		158,4775	kg
Široká ocel 180/20mm j.S235JR		1 159,85	kg
Široká ocel 180/20mm j.S355J		313,108	kg
Široká ocel 180/25mm j.S235JR		2 051,5325	kg
Široká ocel 180/30mm j.S235JR		3,2	kg
Široká ocel 180/30mm j.S355J		154,15	kg
Široká ocel 200/08mm j.S235JR		513,744	kg
Široká ocel 200/08mm j.S235JR		4 461,7236	kg
Široká ocel 200/10mm j.S235JR		5 023,139	kg
Široká ocel 200/10mm j.S235JR		526,291	kg
Široká ocel 200/12mm (řezaná pilou 200x200) j.S235J		114	kg
Široká ocel 200/12mm j.S235JR		3 946,6345	kg
Široká ocel 200/15mm j.S235JR		3 273,114	kg
Široká ocel 200/15mm j.S355J2		1 273,336	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Široká ocel 200/20mm j.S235JR		5 090,3626	kg
Široká ocel 200/20mm j.S355J2		1 125,088	kg
Široká ocel 200/25mm j.S235JR		685,684	kg
Široká ocel 200/25mm j.S355J2		2 322,048	kg
Široká ocel 200/30mm j.S235JR		393,8275	kg
Široká ocel 200/30mm j.S355J2		929,28	kg
Široká ocel 200/40mm j.S235JR		2 297,1075	kg
Široká ocel 200/40mm j.S355J2		81,4015	kg
Široká ocel 200/50mm j.S275JR		326,925	kg
Široká ocel 220/12mm j.S235JR		737,497	kg
Široká ocel 220/20mm j.S235JR		2 140,042	kg
Široká ocel 230/20mm j.S355J2		19,7	kg
Široká ocel 250/08mm j.S235JR		3 295,7695	kg
Široká ocel 250/10mm j.S235JR		603,126	kg
Široká ocel 250/10mm j.S235JR		3 337,726	kg
Široká ocel 250/12mm j.S235JR		2 996,4	kg
Široká ocel 250/15mm j.S235JR		3 236,8185	kg
Široká ocel 250/20mm j.S235JR		2 475,55	kg
Široká ocel 250/20mm j.S355J		760,879	kg
Široká ocel 250/25mm j.S235JR		3 566,808	kg
Široká ocel 250/30mm j.S235JR		3 460,305	kg
Široká ocel 250/30mm j.S355J		369,02	kg
Široká ocel 250/40mm j.S235JR		1 842,75	kg
Široká ocel 250/50mm j.S235JR		2 970,7075	kg
Široká ocel 260/25mm j.S275JR		313,7626	kg
Široká ocel 280/08mm j.S235JR		33,92	kg
Široká ocel 300/08mm j.S235JR		1 405,562	kg
Široká ocel 300/10mm j.S235JR		2 231,1695	kg
Široká ocel 300/10mm j.S355J2		617	kg
Široká ocel 300/12mm j.S235JR		3 547,269	kg
Široká ocel 300/15mm j.S235JR		4 437,577	kg
Široká ocel 300/15mm j.S355J2		193,24	kg
Široká ocel 300/20mm j.S235JR		3 299,634	kg
Široká ocel 300/20mm j.S355J2		576	kg
Široká ocel 300/25mm j.S235JR		1 206,991	kg
Široká ocel 300/25mm j.S355J0		357,895	kg
Široká ocel 300/30mm j.S235JR		151,732	kg
Široká ocel 300/30mm j.S355J2		1 302,167	kg
Široká ocel 300/35mm j.S235JR		91,762	kg
Široká ocel 300/40mm j.S235JR		2 894	kg
Široká ocel 350/08mm j.S235JR		657,777	kg
Široká ocel 350/10mm j.S235JR		465,868	kg
Široká ocel 350/12mm j.S235JR		585,825	kg
Široká ocel 350/15mm j.S235JR		14,42	kg
Široká ocel 350/15mm j.S235JR		1 116,102	kg
Široká ocel 350/20mm j.S275JR		941,331	kg
Široká ocel 350/20mm j.S355J2		660,52	kg
Široká ocel 380/15mm j.S235JR		498	kg
Široká ocel 400/08mm j.S235JR		1 144,582	kg
Široká ocel 400/10mm j.S235JR/S275JR		1 973,008	kg
Široká ocel 400/10mm j.S355J2		262,586	kg
Široká ocel 400/12mm j.S235JR		2 375,904	kg
Široká ocel 400/15mm j.S235JR		3 268,806	kg
Široká ocel 400/20mm j.S235JR		3 093,365	kg
Široká ocel 400/20mm j.S355J2		903,07	kg
Široká ocel 400/25mm j.S235JR		480	kg
Široká ocel 400/25mm j.S355J2		464,768	kg
Široká ocel 400/30mm j.S235JR		3 395,4	kg
Široká ocel 400/40mm j.S235JR		2 992,72	kg
Široká ocel 400/40mm j.S355J2		112,723	kg
Široká ocel 450/10mm j.S355J2		452	kg
Široká ocel 500/10mm j.S235JR		1 607,246	kg
Široká ocel 500/15mm j.S235JR		1 791,505	kg
Široká ocel 500/20mm j.S235JR		1 981	kg
Široká ocel 500/20mm j.S355J2		476,2	kg
Široká ocel 500/25mm j.S235JR		598	kg
Široká ocel 500/30mm j.S235JR		854,588	kg
Tahokov 01,0/1000/2000mm 010x04,5x1,5mm		3	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Tahokov 01,5/1000/2000mm 010x10x1,5 válcovaný		8,25	ks
Tahokov 01,5/1000/2000mm 047x18x08 privat pozink.		1	ks
Tahokov 01,5/2000/1000mm 047x18x08 privat pozink.		4	ks
Tahokov 01,5/2500/1500mm 062,5x22x09 airfield		2	ks
Tahokov 01,5/nástřihy 047x18x08 privat pozink.		6	m2
Tahokov 02,0/1000/2000mm 043x13x3		4	ks
Tažená ocel p.009mm j.11109 h9 kruhová		1,475	kg
Tažená ocel p.013mm j.11109 h11 kruhová		4	kg
Tažená ocel p.014mm j.11109 h9 kruhová		91	kg
Tažená ocel p.045mm j.11109 h11 kruhová		8,3	kg
Tažená ocel pr.003mm j.S235JRC+C kruhová		15,7113	kg
Tažená ocel pr.004mm j.S235JRC h9 kruhová		23,96	kg
Tažená ocel pr.005mm j.S235JRG2 h9 kruhová		34,2216	kg
Tažená ocel pr.005mm j.S235JRG2 h9 kruhová		7,7832	kg
Tažená ocel pr.006mm j.S235 h9 kruhová		27,12	kg
Tažená ocel pr.006mm j.S235JRC+C h9 kruhová		223,5143	kg
Tažená ocel pr.008mm j.S235 h9 kruhová		41,256	kg
Tažená ocel pr.008mm j.S235JRC+C h9 kruhová		97,32	kg
Tažená ocel pr.009mm j.S235 h9 kruhová		2,1658	kg
Tažená ocel pr.010mm j.S235 h9 kruhová		47,7667	kg
Tažená ocel pr.010mm j.S235JRC h9 kruhová		527,3864	kg
Tažená ocel pr.012mm j.S355J2C+C h9 kruhová		435,0626	kg
Tažená ocel pr.012mm j.S355JRC h9 kruhová		102,204	kg
Tažená ocel pr.014mm j.S355 h9 kruhová		138,1039	kg
Tažená ocel pr.014mm j.S355JR h9 kruhová		192,5292	kg
Tažená ocel pr.015mm j.S355J2C+C h9 kruhová		14,098	kg
Tažená ocel pr.015mm j.S355J2C+C h9 kruhová		200,6	kg
Tažená ocel pr.016mm j.S355J2C h9 kruhová		264,4796	kg
Tažená ocel pr.016mm j.S355J2C h9 kruhová		184,5658	kg
Tažená ocel pr.018mm j.S355 h9 kruhová		101,5452	kg
Tažená ocel pr.018mm j.S355J2C+C h9 kruhová		49,1833	kg
Tažená ocel pr.020mm j.S355 h9 kruhová		158,008	kg
Tažená ocel pr.020mm j.S355J2C h9 kruhová		408,3879	kg
Tažená ocel pr.022mm j.S355J2G h9 kruhová		527,6915	kg
Tažená ocel pr.024mm j.S355J2C+C h9 kruhová		229,2798	kg
Tažená ocel pr.024mm j.S355J2C+C h9 kruhová		67,5835	kg
Tažená ocel pr.025mm j.S355J2C h9 kruhová		353,44	kg
Tažená ocel pr.025mm j.S355J2C+C h9 kruhová		93,062	kg
Tažená ocel pr.026mm j.S355 h9 kruhová		122,7786	kg
Tažená ocel pr.028mm j.S355J2C+C h9 kruhová		104,485	kg
Tažená ocel pr.030mm j.S355J2C h9 kruhová		335,1965	kg
Tažená ocel pr.030mm j.S355J2C h9 kruhová		120,363	kg
Tažená ocel pr.032mm j.S355J2C+C h9 kruhová		137,6615	kg
Tažená ocel pr.035mm j.S355J2C h9 kruhová		258,103	kg
Tažená ocel pr.035mm j.S355J2C+C h9 kruhová		83,9228	kg
Tažená ocel pr.038mm j.S355J2C+C h9 kruhová		153,6114	kg
Tažená ocel pr.040mm j.S355J2C+C h9 kruhová		490,027	kg
Tažená ocel pr.040mm j.S355J2C+C H9 kruhová		158,1936	kg
Tažená ocel pr.045mm j.S235JR h9 kruhová - krátké k		0,1884	kg
Tažená ocel pr.045mm j.S355J2C h9 kruhová		143,994	kg
Tažená ocel pr.045mm j.S355J2C h9 kruhová		139,454	kg
Tažená ocel pr.050mm j.S355J2 h9 kruhová		475,1714	kg
Tažená ocel pr.055mm j.S355J2C+C h9 kruhová		341,111	kg
Tažená ocel pr.060mm j.S355J2C h9 kruhová		541,454	kg
Těsnění VTR 20/137,5		1	ks
Těsnění VTR 40/160		2,5	ks
Těsnění VTR HALNY		14	ks
TP Bravo H 12 RAL 7016 0,4 x 906 x 2000 II. Jakost		46	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35 mm pozink - do dřeva		1 778	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 3009 - do dře		119	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 3011 - do dře		1 559	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 7016 - do dře		980	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 8012 - do dře		500	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 8017 - do dře		1 000	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 9002 - do dře		500	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 9005 - do dře		1 381	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 9006 - do dře		500	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm polak RAL 9010 - do dře		500	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
tr šroub FARMÁŘ 4,8x35mm pozink s podložkou - do		990	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x50mm polak RAL 3011 s podlož		350	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x60 mm pozink - do dřeva		1 130	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x60mm polak RAL 3011 s podlož		250	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x60mm polak RAL 8017 - do dře		101	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,8x70mm polak RAL 8017 - do dře		100	ks
tr šroub FARMÁŘ 4,9x35mm pozink - do dřeva s vrtáč		500	ks
tr šroub FARMÁŘ 6,5x50mm nerez - do dřeva bez vrté		970	ks
tr šroub FARMÁŘ 6,5x50mm nerez - do dřeva s vrtáčk		2 050	ks
tr šroub FARMÁŘ 6,5x64mm pozink - do dřeva bez vrt		1 800	ks
tr šroub FARMÁŘ 6,5x65mm aluzinek - do dřeva		72	ks
tr šroub FARMÁŘ 6,5x75mm pozink. - do dřeva		85	ks
tr šroub FARMÁŘ 6,5x90mm nerez - do dřeva bez vrté		850	ks
tr šroub PANEL 5,5x090mm pozink - do kovu		358	ks
tr šroub PANEL 5,5x110mm aluzinek - do kovu		40	ks
tr šroub PANEL 5,5x150mm pozink - do kovu		280	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm pozink - do plechu		1 380	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm pozink - do plechu G		1 202	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm RAL 3009		388	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm RAL 3011		1 250	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm RAL 7016		723	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm RAL 8017		750	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm RAL 9005		1 080	ks
tr šroub SPOJOVACÍ 4,8x20mm RAL 9006		500	ks
tr šroub šestihran 4,8x35mm aluzinek - do dřeva		900	ks
tr šroub TEX 5,5x22mm aluzinek - do kovu		368	ks
tr šroub TEX 5,5x25mm polak RAL 7024 - do kovu		80	ks
tr šroub TEX 5,5x35mm aluzinek - do kovu		1 000	ks
tr šroub TEX 5,5x50mm pozink. - do kovu		22	ks
tr šroub TEX 5,5x51mm pozink. - do kovu		321	ks
tr šroub TEX 5,5x65mm pozink. - do kovu		451	ks
tr šroub TEX 5,5x67mm aluzinek - do kovu		214	ks
tr šroub TEX 5,5x76mm aluzinek - do kovu		30	ks
tr šroub TEX 6,3x25mm aluzinek - do kovu		686	ks
tr šroub TEX 6,3x25mm pozink		1 008	ks
tr šroub TEX 6,3x35mm pozink - do kovu s vrtáčkem (		2 200	ks
tr šroub TEX 6,5x32mm pozink. - do betonu s podložk		600	ks
tr šroub TEX ocelový 6,0x36/G16		275	ks
tr šroub TEX závitotvorný 6,5x150/E16 NEREZ 7653		14	ks
tr šroub UFO polak 4,8x20 mm - do dřeva		540	ks
tr šroub UFO polak 4,8x35 mm - do dřeva		300	ks
Trubka beze. 013/04,0mm j.11353.0 (renar)		0,95	m
Trubka beze. 021,3/02,65mm j.11353 (DN 015, 1/2")		241,448	m
Trubka beze. 021,3/04,0mm j.11353		362,49	m
Trubka beze. 026,9/02,65mm j.P235JRH (DN 020, 3/4		256,732	m
Trubka beze. 026,9/03,2mm j.11353.0		34,6	m
Trubka beze. 026,9/04,0mm j.11353		6,34	m
Trubka beze. 026,9/04,0mm j.P235TR		63,46	m
Trubka beze. 028/04mm j. S235JRH		72,952	m
Trubka beze. 031,8/03,2mm j.11353		24	m
Trubka beze. 031,8/04,0mm j.S235JRH		38,455	m
Trubka beze. 031,8/05,0mm j.11353.1		29,55	m
Trubka beze. 031,8/05,6mm j.11353.1		30,42	m
Trubka beze. 031,8/06,3mm j.S235JRH		19,65	m
Trubka beze. 033,7/02,9 mm j.11353.0		2,5	m
Trubka beze. 033,7/03,25mm j.11353 (DN 025, 1")		598,39	m
Trubka beze. 033,7/04,0mm j.11353.0		60	m
Trubka beze. 033,7/04,5mm j.11353.0		43,75	m
Trubka beze. 033,7/05,0mm j.11353.1		70,45	m
Trubka beze. 033,7/05,6mm j.S235JRH		16,63	m
Trubka beze. 033,7/06,3mm j.11353		21,52	m
Trubka beze. 038/03,2mm j.S235JRH		16,49	m
Trubka beze. 038/04,0mm j.S235JRH		41,86	m
Trubka beze. 038/05,0mm j.11353.0		53,83	m
Trubka beze. 038/06,3mm j.11353.0		31,33	m
Trubka beze. 042,4/02,6mm j.11353.0		18,05	m
Trubka beze. 042,4/03,25mm j.11353 (DN 032, 5/4")		190,26	m
Trubka beze. 042,4/04,0mm j.S235JRH		63,68	m

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Trubka beze. 042,4/05,0mm j.11353.0		55,38	m
Trubka beze. 042,4/06,3mm j.P235TR2		95,62	m
Trubka beze. 042,4/07,0mm j.11353.0		12,86	m
Trubka beze. 042,4/08,0mm j.P265GH		11,1	m
Trubka beze. 044,5/04,0mm j.11353.1		27,06	m
Trubka beze. 044,5/04,5mm j.11353.0		14,54	m
Trubka beze. 044,5/05,0mm j.11353.0		36,05	m
Trubka beze. 044,5/06,3mm j.11353.0		33,99	m
Trubka beze. 044,5/07mm j.11353.0		17,06	m
Trubka beze. 044,5/08,0mm j.11353		14,92	m
Trubka beze. 044,5/10,0mm j.S355J2H		18,11	m
Trubka beze. 048,3/02,6mm j.11353.1		19,25	m
Trubka beze. 048,3/03,25mm j.11353 (DN 040, 6/4")		248,84	m
Trubka beze. 048,3/04,0mm j.P265GH		36,48	m
Trubka beze. 048,3/05,0mm j.11353.0		58,69	m
Trubka beze. 048,3/06,3mm j.11353		89,08	m
Trubka beze. 048,3/07,1mm j.11353.0		16,6	m
Trubka beze. 051/04,0mm j.S235JRH		99,5	m
Trubka beze. 051/05,0mm j. S235JRH		30,24	m
Trubka beze. 051/06,3mm j.S355JRH		24,48	m
Trubka beze. 051/07,0mm j.11353.1		46,53	m
Trubka beze. 051/08,0mm j.11353		12,19	m
Trubka beze. 051/10,0mm j.S235J2H		27,9	m
Trubka beze. 054/05,0mm j.11353		17,33	m
Trubka beze. 057/04,5mm j.11353.0		16,55	m
Trubka beze. 057/06,3mm j.11353		37,53	m
Trubka beze. 057/08,0mm j.11353.1		32,18	m
Trubka beze. 057/10,0mm j.P235JRH		10,19	m
Trubka beze. 060,3/03,65mm j.11353 (DN 50, 2")		325,951	m
Trubka beze. 060,3/04,0mm j.11353		35,15	m
Trubka beze. 060,3/05,0mm j.S235JRH		19,99	m
Trubka beze. 060,3/05,6mm j.11353.0		28,73	m
Trubka beze. 060,3/06,3mm j.11353.1		41,36	m
Trubka beze. 060,3/07,0mm j.11353.0		16,57	m
Trubka beze. 060,3/08,0mm j.P265GH		37,44	m
Trubka beze. 060,3/10,0mm j.S235JRH		19,95	m
Trubka beze. 060,3/12,5mm j.11353.1		22,735	m
Trubka beze. 060,3/14,2mm j.11353.0		0,96	m
Trubka beze. 063,5/03,2mm j.11353.1		60,3	m
Trubka beze. 063,5/04,0mm j.11353.1		37,2	m
Trubka beze. 063,5/05,0mm j.S235JRH		20,62	m
Trubka beze. 063,5/06,3mm j.11353.1		27,485	m
Trubka beze. 063,5/08,0mm j.11353		24,19	m
Trubka beze. 070/03,2mm j.S235JRH		0,57	m
Trubka beze. 070/03,6mm j.11353.1		13,42	m
Trubka beze. 070/04,0mm j.11353.0		26,945	m
Trubka beze. 070/04,5mm j.11353.0		11,15	m
Trubka beze. 070/05,0mm j.S235TR		37,773	m
Trubka beze. 070/06,3mm j.11353.0		23,94	m
Trubka beze. 070/08,0mm j.11353.0		18,37	m
Trubka beze. 070/10,0mm j.11353		12,57	m
Trubka beze. 073/05,0mm j.11353.0		34,69	m
Trubka beze. 073/05,6mm j.11353.0		22,16	m
Trubka beze. 073/07,0mm j.11353.0		1,55	m
Trubka beze. 073/09,0mm j.11353.0		0,93	m
Trubka beze. 076/03,2mm j.11353.0		103,32	m
Trubka beze. 076/03,6mm j.11353.0		111,26	m
Trubka beze. 076/04,0mm j.11353.0		53,95	m
Trubka beze. 076/05,0mm j.11353.1		54,575	m
Trubka beze. 076/05,6mm j.11353		0,56	m
Trubka beze. 076/06,3mm j.11353		30,74	m
Trubka beze. 076/07,0mm j.11353.0		21,68	m
Trubka beze. 076/08,0mm j.11353.0		20,86	m
Trubka beze. 076/10,0mm j.11353.0		34,78	m
Trubka beze. 076/12,5mm j.S235JRH		13,359	m
Trubka beze. 082,5/03,2mm j.11353.0		84,33	m
Trubka beze. 082,5/03,6mm j.11353		33,81	m
Trubka beze. 082,5/04,0mm j.11353		15,16	m

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Trubka beze. 082,5/05,0mm j.11353		0,22	m
Trubka beze. 082,5/06,3mm j.S235JRH		6,86	m
Trubka beze. 082,5/08,0mm j.11353.0		10,1	m
Trubka beze. 082,5/10,0mm j.11353.0		16,865	m
Trubka beze. 082,5/12,5mm j.11523		5,46	m
Trubka beze. 089/03,2mm j.11353.0		49,9	m
Trubka beze. 089/03,6mm j.11353		166,22	m
Trubka beze. 089/04,0mm j.11353.1		31,02	m
Trubka beze. 089/05,0mm j.11353		26,72	m
Trubka beze. 089/05,6mm j.11353.0		41,36	m
Trubka beze. 089/06,3mm j.S235JRH		34,89	m
Trubka beze. 089/07,0mm j.11353.0		7,07	m
Trubka beze. 089/08,0mm j.11353.0		40,773	m
Trubka beze. 089/10,0mm j.11353		44,198	m
Trubka beze. 089/11,0mm j.11353		0,19	m
Trubka beze. 089/12,5mm j.S235JRH		26,04	m
Trubka beze. 089/14,0mm j.11353.0		20,287	m
Trubka beze. 089/20,0mm j.S235JRH		3,69	m
Trubka beze. 102/04,0mm j.11353.0		21,68	m
Trubka beze. 102/05,0mm j.11353.1		26,105	m
Trubka beze. 102/06,3mm j.11353		22,852	m
Trubka beze. 102/08,0mm j.11353.0		30,66	m
Trubka beze. 102/09,0mm j.11353.0		30	m
Trubka beze. 102/10,0mm j.11353.1		16,18	m
Trubka beze. 102/11,0mm j.11353.0		9,62	m
Trubka beze. 102/12,5mm j.11353.0		11,129	m
Trubka beze. 108/04,0mm j. 11353		102,49	m
Trubka beze. 108/05,0mm j.11353.0		30,65	m
Trubka beze. 108/06,3mm j.11353.0		86,662	m
Trubka beze. 108/07,0mm j.11353.0		3,4	m
Trubka beze. 108/08,0mm j.11353		27,483	m
Trubka beze. 108/10,0mm j.11353		42,648	m
Trubka beze. 108/12,5mm j.11353.0		18,44	m
Trubka beze. 114/04,0mm j.11353.0		26,69	m
Trubka beze. 114/05,0mm j.11353.0		14,78	m
Trubka beze. 114/05,6mm j.11353.0		19,59	m
Trubka beze. 114/06,0mm j.11353.0		34,06	m
Trubka beze. 114/06,3mm j.11353.0		53,53	m
Trubka beze. 114/08,0mm j.11353.1		34,7	m
Trubka beze. 114/09,0mm j.11353.0		4,18	m
Trubka beze. 114/10,0mm j.11353.1		9,196	m
Trubka beze. 114/12,5mm j.11353.0		7,79	m
Trubka beze. 114/17,5mm j.11353		6,15	m
Trubka beze. 114/20,0mm j.11353		5,78	m
Trubka beze. 127/04,0mm j.S235TR2		20,99	m
Trubka beze. 127/05,0mm j.11353.0		38,57	m
Trubka beze. 127/06,3mm j.11353.0		18,54	m
Trubka beze. 127/08,0mm j.11353.0		25,005	m
Trubka beze. 127/10,0mm j.S235TR2		4,86	m
Trubka beze. 127/20,0mm j.11353.0		9,48	m
Trubka beze. 133/04,0mm j.11353		62,07	m
Trubka beze. 133/04,5mm j.11353.1		30,93	m
Trubka beze. 133/05,0mm j.11353.0		26,813	m
Trubka beze. 133/06,3mm j.11353.0		36,04	m
Trubka beze. 133/08,0mm j.11353.0		25,4	m
Trubka beze. 133/09,0mm j.11353.0		8,89	m
Trubka beze. 133/10,0mm j.11353		22,34	m
Trubka beze. 133/16,0mm j.11353.1		2,25	m
Trubka beze. 133/20,0mm j.11353.0		2,24	m
Trubka beze. 140/04,0mm j.11353		38,62	m
Trubka beze. 140/05,0mm j.P235TR		41,92	m
Trubka beze. 140/05,6mm j.11353.0		22	m
Trubka beze. 140/10,0mm j.11353.0		14,48	m
Trubka beze. 152/04,5mm j.11353.0		18,91	m
Trubka beze. 152/06,3mm j.S355J2H		27,63	m
Trubka beze. 152/10,0mm j.11353.1		29,36	m
Trubka beze. 159/04,5mm j.11353.0		38,995	m
Trubka beze. 159/05,6mm j.11353.0		26,4	m

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Trubka beze. 159/06,3mm j.11353.0		23,47	m
Trubka beze. 159/08,0mm j.S235JRH		19,59	m
Trubka beze. 168/04,5mm j.11353.0		26,878	m
Trubka beze. 168/05,0mm j.11353.1		33,685	m
Trubka beze. 168/06,3mm j.P265GH		30,66	m
Trubka beze. 168/22,2mm j.S355J2H		1,21	m
Trubka beze. 178/06,3mm j.11353.0		12,99	m
Trubka beze. 194/05,6mm j.11353.1		20,65	m
Trubka beze. 194/06,3mm j.11353.1		9,81	m
Trubka beze. 194/16,0mm j.11523		0,48	m
Trubka beze. 194/36,0mm j.E355+AR		0,74	m
Trubka beze. 219/06,3mm j.S235JRH		46,2	m
Trubka beze. 245/06,3mm j.11353.0		26,54	m
Trubka beze. 273/06,3mm j.11353.0		21,22	m
Trubka nerez svař. 015,0/01,0mm j.AISI304		12	m
Trubka nerez svař. 020,0/2,0mm j.AISI304		6	m
Trubka nerez svař. 033,7/2,0mm j.AISI304 1"		22,5	m
Trubka nerez svař. 040/2,0mm j.AISI304		0,5	m
Trubka nerez svař. 042,4/2,0mm j.1.4301 broušená		1	m
Trubka nerez svař. 050/2,0mm j.AISI304		3	m
Trubka nerez svař. 052/1,5mm j.AISI304		4	m
Trubka nerez svař. 060,3/3,0mm j.1.4301/7		0,5	m
Trubka nerez svař. 063,5/1,5mm j.AISI304		2	m
Trubka nerez svař. 204/2,0mm j.1.4301		0,1	m
Trubka poz. DN 015 1/2" (21,3mm)		193,29	m
Trubka poz. DN 020 3/4" (26,9mm)		246,09	m
Trubka poz. DN 025 1" (33,7mm)		2	m
Trubka poz. DN 025 1" (33,7mm) j.S195T		869,5	m
Trubka poz. DN 032 5/4" (42,4mm) j.S195T		614,91	m
Trubka poz. DN 040 6/4" (48,3mm) j. P235TR1		278,69	m
Trubka poz. DN 050 2" (60,3mm)		228,42	m
Trubka poz. DN 063 2 1/2" (76,1mm) j.S235L		20,92	m
Trubka poz. DN 075 3" (89 mm) j.S235L		31,5	m
Trubka poz. závitová DN 032 5/4" (42,4x3,25mm)		0,6	m
Trubka přesná bez. 008/1,0mm j.E235+N		5,5212	kg
Trubka přesná bez. 010/2,5mm j.11353.1		0,16	kg
Trubka přesná bez. 018/3,0mm j.11353		1,9336	kg
Trubka přesná bez. 028/5,0mm j.11353.1		3,8875	kg
Trubka přesná bez. 040/5,0mm j.11353.1		12,7504	kg
Trubka přesná bez. 045/5,0mm j.E235+N		13,8344	kg
Trubka přesná bez. 051/10,0mm j.11353.1		4,581	kg
Trubka přesná bez. 055/2,0mm j.11373.1		11,745	kg
Trubka přesná bez. 070/7,0mm j.E235		8,2	kg
Trubka přesná bezeš. 006/1,0mm j.E235+N		14,7	m
Trubka přesná bezeš. 008/1,0mm j.E235+N		0,59	m
Trubka přesná bezeš. 010/1,0mm j.E235+N		68,41	m
Trubka přesná bezeš. 012/1,0mm j.E235+N		25,33	m
Trubka svař.konstr. 016/02,0mm j.S235JRH		145,3847	kg
Trubka svař.konstr. 018/02,0mm j.11343.0		133,984	kg
Trubka svař.konstr. 020/02,0mm		4,1	kg
Trubka svař.konstr. 020/02,0mm S235JR		95,4239	kg
Trubka svař.konstr. 021,3/02,3mm (1/2") j.S235JR		546,487	kg
Trubka svař.konstr. 025/2,0mm j.S235JR		477,5293	kg
Trubka svař.konstr. 026,9/02,5mm j.S235JR (3/4") kon		28,8492	kg
Trubka svař.konstr. 026,9/02,6mm j.S235JR (3/4") kon		1 113,5904	kg
Trubka svař.konstr. 030/02,0mm j.S235JRH		504,6255	kg
Trubka svař.konstr. 030/03,0mm j.11373		4,2	kg
Trubka svař.konstr. 032,0/02,0mm j.S235JR		609,7912	kg
Trubka svař.konstr. 033,7/03,0mm		1 337,1965	kg
Trubka svař.konstr. 038/02,0mm j.S235JRH		771,084	kg
Trubka svař.konstr. 038/03,2mm j. S235JRH		33	kg
Trubka svař.konstr. 040/02,0mm j.S235JRH		451,0148	kg
Trubka svař.konstr. 040/03,0mm j.S235JRH		393,1731	kg
Trubka svař.konstr. 042,4/02,0mm (5/4" konstrukční)		911,0223	kg
Trubka svař.konstr. 042,4/03,0mm (5/4") j.S235JR		2 627,0025	kg
Trubka svař.konstr. 044,5/03,6mm j.11373		21	kg
Trubka svař.konstr. 048,3/02,0mm j.S235JRH		1 117,5962	kg
Trubka svař.konstr. 048,3/03,0mm j.S235JR (6/4" kons		1 929,7191	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Trubka svař.konstr. 048,3/03,2mm - II.jakost - krátké ku		280	kg
Trubka svař.konstr. 048,3/04,0mm j.S235JR		1 214,78	kg
Trubka svař.konstr. 051/02,0mm		55,7928	kg
Trubka svař.konstr. 057/02,0mm		566,5143	kg
Trubka svař.konstr. 057/02,0mm j.11373		24,18	kg
Trubka svař.konstr. 060,3/02,0mm		1 316,159	kg
Trubka svař.konstr. 060,3/03,0mm (konstrukční 2")		893,481	kg
Trubka svař.konstr. 060,3/04,0mm j.S235JR		959,864	kg
Trubka svař.konstr. 076,1/03,0mm		924,8013	kg
Trubka svař.konstr. 076,1/04,0mm		953,9295	kg
Trubka svař.konstr. 089/03,0mm		1 043,304	kg
Trubka svař.konstr. 089/04,0mm		1 822,58	kg
Trubka svař.konstr. 108/04,0mm		840,9195	kg
Trubka svař.konstr. 133/04,0mm		39,06	kg
Trubka svař.konstr. 133/05,0mm		782,502	kg
Trubka svař.konstr. 133/06,0mm		177,156	kg
Trubka svař.konstr. 168/05,0mm		940,209	kg
Trubka svař.podél. 017,1/02,3mm (3/8") S235JR		94,9301	kg
Trubka svař.podél. 021,3/02,3mm (1/2") j.S235JR		1 501,9537	kg
Trubka svař.podél. 026,9/02,6mm (3/4") j.11353.0		1 609,0736	kg
Trubka svař.podél. 033,7/03,0mm (1") S235JRH		1 001,7263	kg
Trubka svař.podél. 040/03,0mm j.S235JRH		423,604	kg
Trubka svař.podél. 042,4/03,0mm (5/4") j.S235JR		1 696,6195	kg
Trubka svař.podél. 048,3/03,0mm (6/4") j.S235JR		2 748,8154	kg
Trubka svař.podél. 060,3/03,0mm (2")		792,763	kg
Trubka svař.podél. 076,1/03,0mm j.S235JR		516,9137	kg
Trubka svař.podél. 089/03,0mm j.S235JR		1 830,272	kg
Trubka svař.podél. 108/04,0mm		1 740,6635	kg
Trubka šroub.svař. 406,4/06,3mm j.11375.1		0,88	m
Trubka šroub.svař. 630/08,0mm j.11375		1	m
Trubka šroub.svař. 813/12,5mm j.S235JRH/P235GH		1,88	m
Trubka šroub.svař. 920/08,0mm II. jakost j.11375.1		3,59	m
Trubkové koleno 031,8 x 2,6 mm j. S235		3	ks
Trubkové koleno 038 x 2,6mm j.S235		24	ks
Trubkové koleno 043,5 x 2,6 mm j. S235		22	ks
Trubkové koleno 044,5 x 2,6 mm j. S235		32	ks
Trubkové koleno 050 x 2,6 mm j. S235		17	ks
Trubkové koleno 057 x 2,6 mm j. S235		30	ks
Trubkové koleno 063,5 x 2,9 mm j. S235		10	ks
Trubkové koleno 082,5 x 2,9 mm j. S235		9	ks
Trubkové koleno 082,5 x 2,9 mm j. S235 180°		2	ks
Trubkové koleno DN 015 1/2" (21,3mm) S235		93	ks
Trubkové koleno DN 020 3/4" (26,9/2,3mm) j.S235		84	ks
Trubkové koleno DN 025 1" (33,7/2,6mm) j.S235		67	ks
Trubkové koleno DN 040 6/4" (48,3/2,6mm) j.S235		81	ks
Trubkové koleno DN 040 6/4" (48,3/2,6mm) j.S235		10	ks
Trubkové koleno DN 050 2" (60,3/2,9mm) j.S235		68	ks
Trubkové koleno DN 065 2 1/2" (76,1/2,9mm) j.S235		29	ks
Trubkové koleno DN 080 3" (89/3,2mm) j.S235		31	ks
Trubkové koleno DN 100 4" (108/3,6mm) j.S235		16	ks
Trubkové koleno DN 125 5" (133/4mm) j.S235		33	ks
Trubkové koleno DN 150 6" (159/4,5mm) j.S235		16	ks
Trubkové koleno DN 150 6" (168/5mm) j.S235		1	ks
Trubkové koleno nerez 052/1,5mm AISI304		2	ks
Trubkové koleno nerez 063,5/1,5mm j.AISI304		3	ks
Tyč závitová M05/1000 pozink. DIN975		8	ks
Tyč závitová M08/1000 pozink. DIN975		39	ks
Tyč závitová M10/1000 pozink. DIN975		37	ks
Tyč závitová M12/1000 pozink. DIN975		1	ks
Tyč závitová M14/1000 pozink. DIN975		13	ks
Tyč závitová M16/1000 pozink. DIN975		1	ks
Tyč závitová M18/1000 pozink. DIN975		1	ks
Tyč závitová M20/1000 pozink. DIN975		23	ks
Tyč závitová M30/1000 pozink. DIN975		1	ks
Úvazek pytlový - 100mm		29	kg
Úvazek pytlový - 100mm - 1000 ks		9	bal
Úvazek pytlový - 100mm - 1000 ks		3	bal
Úvazek pytlový - 125mm		30,9	kg

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
Úvazek pytlový - 125mm		56,9	kg
Úvazek pytlový - 125mm - 1000 ks		20	bal
Úvazek pytlový - 125mm - 1000 ks		28	bal
Úvazek pytlový - 140mm		123,69	kg
Úvazek pytlový - 140mm		61,9	kg
Úvazek pytlový - 140mm - 1000 ks		3	bal
Úvazek pytlový - 140mm - 1000 ks		10	bal
Úvazek pytlový - 160mm - 1000 ks		4	bal
Úvazek pytlový - 160mm - 1000 ks		6	bal
Úvazek pytlový - 200mm		22,1	kg
Vazač pytlových úvazků		1	ks
Zakružování - výroba dle zadání		11	ks
Zámek v jaklu - doraz		6	ks
Zámek v jaklu 40 x 40 mm		1	ks
Zámek v jaklu 40 x 40 mm		3	ks
Zámek v jaklu 50 x 30 mm		2	ks
Zámek v jaklu 60 x 40 mm		3	ks
Závěsný systém pro posuvné dveře - pozink.+černá m		1	ks
Závěsný vratový systém - M C profil 43x53 (C920M) - (		89	m
Závěsný vratový systém - M držák boční (C329M)		22	ks
Závěsný vratový systém - M držák horní (C328M)		38	ks
Závěsný vratový systém - M jedno-vozík (C750M) nosı		15	ks
Závěsný vratový systém - M lišta pro uchycení vozíku (		6	ks
Závěsný vratový systém - M spojka profilu (C330M)		10	ks
Závěsný vratový systém - M vozík (C752M) nosnost 3(		41	ks
Závěsný vratový systém - P C profil 34x30 (C920P) - 6		147,18	m
Závěsný vratový systém - P držák boční (C329P)		43	ks
Závěsný vratový systém - P držák horní (C328P)		46	ks
Závěsný vratový systém - P lišta pro uchycení vozíku (		28	ks
Závěsný vratový systém - P spojka profilu (C330P)		16	ks
Závěsný vratový systém - P vozík (C752P) nosnost 75		85	ks
Závěsný vratový systém - P/M doraz (C327P)		17	ks
Zdobené komponenty - hrot 403/S 82/20/15		1	ks
Zdobené komponenty - návlek 468/E12 22x40		1	ks
Zdobené komponenty - pant P601G 122x20mm s kulič		8	ks
Zdobené komponenty - pant P602G 122x24mm s kulič		4	ks
Zdobené komponenty - tyč probíjená na mříže 18/ZDL		1	ks
Zdobené komponenty - tyč probíjená na mříže 20/Z14.		1	ks
Ž-Dveře INTAKRYL 060/197-2/3 sklo		2	ks
Ž-Dveře INTAKRYL 070/197-2/3 sklo		4	ks
Ž-Dveře INTAKRYL 145/197-2/3 sklo		1	ks
Ž-Dveře plné INTAKRYL 125/197		2	ks
Ž-Dveře prosklené 070/197-2/3 sklo		1	ks
Ž-Dveře protipožární 060/197-DPO 30min		1	ks
Ž-Jakl 040/040/2mm j.DX51D pozinkovaný		7,2	kg
Ž-Pružina vazače		5	ks
Ž-Sklolaminát 100/30 0,95mm šířka		1,88	m2
Ž-Vazač pytlů		22	ks
Ž-Vazač pytlů (modrý hobby)		1	ks
ŽŽ-Barva kovářská 1kg		13	ks
ŽŽ-Bowden černý 3 m - CO		3	ks
ŽŽ-Bowden černý 4 m - CO		1	ks
ŽŽ-Bowden černý 5 m - CO		2	ks
ŽŽ-Bowden modrý 3 m - CO		1	ks
ŽŽ-Bowden modrý 5 m - CO		1	ks
ŽŽ-CODAFLEX kotouč LAMELOVÝ - 125/40 kov		9	ks
ŽŽ-CODAFLEX kotouč LAMELOVÝ - 150/40 kov		18	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč celoobvod 115		5	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč celoobvod 125		5	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč celoobvod 180		2	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč celoobvod 230		5	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč segment 115		8	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč segment 125		1	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč segment 150		2	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč segment 180		10	ks
ŽŽ-Diamant.kotouč segment 230		1	ks
ŽŽ-Distanční lišta Dista 160mm hadovitá		300	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 015mm (svazek 100m)		200	m

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 020mm (svazek 100m)		1 200	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 020mm (svazek 100m)		600	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 025mm (svazek 100m)		950	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 025mm (svazek 100m)		602	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 030mm (svazek 100m)	1 bal 50 x 2 m = 100m	1 000	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 030mm (svazek 100m)		758	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 035mm (svazek 60m)		894	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 040mm (svazek 60m)		1 020	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 040mm (svazek 60m)		374	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 050mm (svazek 60m)		1 500	m
ŽŽ-Distanční lišta plastová U 050mm (svazek 60m)		392	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 040mm/2mx25		590	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 060mm/2mx25		600	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 070mm/2mx25		650	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 080mm/2mx25		1 050	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 090mm/2mx25		850	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 100mm/2mx25		650	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 110mm/2mx25		550	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 120mm/2mx25		600	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 130mm/2mx25		250	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 140mm/2mx25		450	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 150mm/2mx25		200	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 160mm/2mx25		200	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 180mm/2mx25		350	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 200mm/2mx25		300	m
ŽŽ-Distanční podložka hadovitá 240mm/2mx25		200	m
ŽŽ-Distanční profil trojúhelníkový 10x10mm, 2500mm		391,5	m
ŽŽ-Distanční profil trojúhelníkový 15x15mm, 2500mm		392	m
ŽŽ-Distanční profil trojúhelníkový 20x20mm, 2500mm		550	m
ŽŽ-Distanční profil trojúhelníkový 25x25mm, 2500mm		441,5	m
ŽŽ-Distanční tělísko DI 015mm 1000 ks/ bal.		2 220	ks
ŽŽ-Distanční tělísko DI 020mm 1000 ks/ bal		1 150	ks
ŽŽ-Distanční tělísko DI 025mm 500 ks/ bal.		2 000	ks
ŽŽ-Distanční tělísko DI 030mm 500 ks / bal.		500	ks
ŽŽ-Distanční tělísko DI 035mm 200 ks/ bal.		2 600	ks
ŽŽ-Distanční tělísko DI 040mm 125 ks / bal.		1 060	ks
ŽŽ-Distanční tělísko DI 050mm 100 ks / bal.		546	ks
ŽŽ-Distanční trubka PVC 22mm - Konus		2 430	ks
ŽŽ-Distanční trubka PVC 25-Ucpávka		4 265	ks
ŽŽ-Distanční TRUBKA prostupová PVC 25 - 2m		574	m
ŽŽ-Distanční vláknobeton 45 x 55 x 60mm (bal. 125ks)		500	ks
ŽŽ-Drát ostnatý pozink. velké balení		2	ks
ŽŽ-Dřevo - řezivo		14	m3
ŽŽ-Fix lakový EDDING bílý		20	ks
ŽŽ-Gumové popruhy 4ks, dl. 1,4m		5	ks
ŽŽ-Gumové popruhy 6ks, dl. 1,8m		2	ks
ŽŽ-Hmoždinka univerzální 06x30mm/100 ks		9	ks
ŽŽ-Hmoždinka univerzální 08x40mm/100 ks		8	ks
ŽŽ-Hmoždinka univerzální 10x50mm/50ks		19	ks
ŽŽ-Hmoždinka univerzální 12x60mm/25ks		15	ks
ŽŽ-Hořák - hubice Abimig 305 M16 kónická		2	ks
ŽŽ-Hořák - hubice EWM 094-013106		10	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 15 kónická		24	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 15 rovná		7	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 240 NW 12,5 kónická		29	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 240 NW 17 rovná		6	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 25 kónická		22	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 25 ostře konická		15	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 25 rovná		9	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 36 kónická		4	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 401/501/26 NW 14 ostře kónick		10	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 401/501/26 NW 16 kónická		13	ks
ŽŽ-Hořák - hubice MB 401/501/26 NW 20 rovná		5	ks
ŽŽ-Hořák - hubice RD M12 kónická		5	ks
ŽŽ-Hořák - hubice RD M14 kónická		17	ks
ŽŽ-Hořák - koleno MB 15 AK		1	ks
ŽŽ-Hořák - koleno MB 25		1	ks
ŽŽ-Hořák - koleno RD M14 S160		2	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
ŽŽ-Hořák - matice převlečná M18 (RD M12)		1	ks
ŽŽ-Hořák - matice převlečná M20 (RD M14)		1	ks
ŽŽ-Hořák - matice zajišťovací M10x1		1	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus MB 15		8	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus MB 240		8	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus MB 25		15	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus MB 26 (M6)		2	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus MB 36 (M8) - dlouhý 32mm		2	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus MB 401/501 M8/M10x1		9	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus RD M12		18	ks
ŽŽ-Hořák - mezikus RD M14		5	ks
ŽŽ-Hořák - pružina MB 15		16	ks
ŽŽ-Hořák - pružina MB 25		16	ks
ŽŽ-Hořák - přechodový kroužek (plast) RD M12		3	ks
ŽŽ-Hořák - přechodový kroužek (plast) RD M14		4	ks
ŽŽ-Hořák - rozdělovač plynu MB 240		17	ks
ŽŽ-Hořák - rozdělovač plynu MB 26		11	ks
ŽŽ-Hořák - rozdělovač plynu MB 36		4	ks
ŽŽ-Hořák - rozdělovač plynu MB 401/501		17	ks
ŽŽ-Hořák plazmový TUSON WSD-60P - elektroda		5	ks
ŽŽ-Hořák plazmový TUSON WSD-60P - hubice keram		19	ks
ŽŽ-Hořák plazmový TUSON WSD-60P - tryska		6	ks
ŽŽ-Hořák plazmový TUSON WSD-60P - vodící pružina		3	ks
ŽŽ-Hřebík lepenkový 2,5 x 32 poz.		10	kg
ŽŽ-Hřebík stavební 063		55	kg
ŽŽ-Hřebík stavební 090		35	kg
ŽŽ-Hřebík stavební 100		10	kg
ŽŽ-Hřebík stavební 120		100	kg
ŽŽ-Hřebík stavební 160		50	kg
ŽŽ-Hřebík stavební 220		70	kg
ŽŽ-Kalota pro 35/207-hliník-41-32		109	ks
ŽŽ-Kartáč hrnkový 075x0,3;závit M14x2 (BL97002)		4	ks
ŽŽ-Kartáč hrnkový 075x0,3;závit M14x2 (BL97002)		2	ks
ŽŽ-Kartáč hrnkový 100x0,3;závit M14x2 (BL97003)		2	ks
ŽŽ-Kartáč hrnkový 100x0,3;závit M14x2 (BL97003)		36	ks
ŽŽ-Kartáč hrnkový copánky 065x0,5;závit M14x2 (BL9		2	ks
ŽŽ-Kartáč miskový 100x0,3;závit M14x2 (BL97006)		8	ks
ŽŽ-Kartáč miskový copánky 100x0,5;závit M14x2 (BL9		7	ks
ŽŽ-Kartáč okružní copánky 100x0,5;závit M14x2 (BL97		4	ks
ŽŽ-Kartáč okružní copánky 115x0,5;závit M14x2 (BL97		3	ks
ŽŽ-Kartáč ruční ocelový 4 řadý dřevěná rukověť		6	ks
ŽŽ-Kleště na elektrodu 200A		5	ks
ŽŽ-Kleště na elektrodu 300A		1	ks
ŽŽ-Kleště zemnící 150A mosazné malé		1	ks
ŽŽ-Kleště zemnící 300A		4	ks
ŽŽ-Kleště zemnící 500A		1	ks
ŽŽ-Kotouč brusný 115/6 kov Steeltech		92	ks
ŽŽ-Kotouč brusný 125/6 kov		5	ks
ŽŽ-Kotouč brusný 180/6 kov Steeltech		8	ks
ŽŽ-Kotouč brusný 230/6 kov		1	ks
ŽŽ-Kotouč brusný-kov 115		56	ks
ŽŽ-Kotouč brusný-kov 125		59	ks
ŽŽ-Kotouč brusný-kov 150		60	ks
ŽŽ-Kotouč brusný-kov 180		24	ks
ŽŽ-Kotouč brusný-kov 230		17	ks
ŽŽ-Kotouč diamant turbo segment 125 Optima (výproc		50	ks
ŽŽ-Kotouč Flexo H-B SG-CERAMIC řezný 115/1,0 kov		18	ks
ŽŽ-Kotouč Flexo H-B SG-CERAMIC řezný 115/1,6 kov		3	ks
ŽŽ-Kotouč Flexo H-B SG-CERAMIC řezný 125/1,0 kov		293	ks
ŽŽ-Kotouč Flexo H-B SG-CERAMIC řezný 125/1,6 kov		155	ks
ŽŽ-Kotouč Flexo H-B SG-CERAMIC řezný 150/1,0 kov		142	ks
ŽŽ-Kotouč Flexo H-B SG-CERAMIC řezný 150/1,6 kov		95	ks
ŽŽ-Kotouč Flexo H-B SG-CERAMIC řezný 230/2 kov+		22	ks
ŽŽ-Kotouč LAMELOVÝ RK 125/40 nerez		75	ks
ŽŽ-Kotouč LAMELOVÝ TURBO SLTT 115/040		22	ks
ŽŽ-Kotouč LAMELOVÝ TURBO SLTT 115/060		12	ks
ŽŽ-Kotouč LAMELOVÝ TURBO SLTT 125/040		140	ks
ŽŽ-Kotouč LAMELOVÝ TURBO SLTT 125/060		13	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
ŽŽ-Kotouč LAMELOVÝ TURBO SLTT 150/040		30	ks
ŽŽ-Kotouč LAMELOVÝ TURBO SLTT 150/060		36	ks
ŽŽ-Kotouč LUKAS brusný - 180x4 kov		32	ks
ŽŽ-Kotouč MAGG SPEED řezný-kov 115/1,0		40	ks
ŽŽ-Kotouč MAGG SPEED řezný-kov 125/1,0		63	ks
ŽŽ-Kotouč MAGG SPEED řezný-kov 230/2,0		13	ks
ŽŽ-Kotouč MOLEMAB brusný 115/6,0 kov		1	ks
ŽŽ-Kotouč MOLEMAB brusný 125/6,0 kov		13	ks
ŽŽ-Kotouč MOLEMAB brusný 150/6,0 kov		4	ks
ŽŽ-Kotouč MOLEMAB řezný 125/2,0 kov+nerez		26	ks
ŽŽ-Kotouč MOLEMAB řezný 150/2,0 kov+nerez		27	ks
ŽŽ-Kotouč MOLEMAB řezný 180/1,6 kov + nerez		67	ks
ŽŽ-Kotouč MOLEMAB řezný 230/2,0 kov + nerez		53	ks
ŽŽ-Kotouč řezný-kov 300/3,0 (32mm otvor)		21	ks
ŽŽ-Kotouč řezný-kov 350/3,5 (25,4mm otvor)		47	ks
ŽŽ-Kotouč řezný-kov 350/4,0 (25,4mm otvor) Tyrol.		9	ks
ŽŽ-Kotouč řezný-stone 115/2,5		33	ks
ŽŽ-Kotouč řezný-stone 125/2,5		13	ks
ŽŽ-Kotouč řezný-stone 150/2,5		31	ks
ŽŽ-Koza stavební stavitelná - hobby 80 - 130 cm výšk		2	ks
ŽŽ-Koza stavební stavitelná 75 - 120 cm - rozšiřovací		13	ks
ŽŽ-Koza stavební stavitelná 75 - 140 cm - výškově nas		2	ks
ŽŽ-Krytka LIND		552	ks
ŽŽ-Krytka na šroub 8/19 RAL 8017		100	ks
ŽŽ-Krytka plastová		1	ks
ŽŽ-Krytka plastová 010/7/6,5 šedá - kulatá ucpávka		26	ks
ŽŽ-Krytka plastová 013/10/6,7 šedá - kulatá ucpávka		56	ks
ŽŽ-Krytka plastová 015/015/0,8-2 černá		10	ks
ŽŽ-Krytka plastová 015/12/8,4 šedá - kulatá ucpávka		64	ks
ŽŽ-Krytka plastová 017/15/9 šedá - kulatá ucpávka		8	ks
ŽŽ-Krytka plastová 020/020/0,8-3		12	ks
ŽŽ-Krytka plastová 024,5/17/6 šedá - kulatá ucpávka		16	ks
ŽŽ-Krytka plastová 030/020/1-3 černá		43	ks
ŽŽ-Krytka plastová 030/030/1-3 černá		58	ks
ŽŽ-Krytka plastová 035/035/1-3		20	ks
ŽŽ-Krytka plastová 040/020/1-2,5		14	ks
ŽŽ-Krytka plastová 040/030/1-3 černá		16	ks
ŽŽ-Krytka plastová 040/040/1-3		41	ks
ŽŽ-Krytka plastová 045/045/1-3 černá		17	ks
ŽŽ-Krytka plastová 050/020/1-3		10	ks
ŽŽ-Krytka plastová 050/030/1-3 černá		2	ks
ŽŽ-Krytka plastová 050/035/1-3,5 černá		3	ks
ŽŽ-Krytka plastová 050/050/1-3 černá		26	ks
ŽŽ-Krytka plastová 060/030/2,5 černá		48	ks
ŽŽ-Krytka plastová 060/040/1-3 černá		12	ks
ŽŽ-Krytka plastová 060/040/3-5 šedá		1	ks
ŽŽ-Krytka plastová 060/060/1,5-3,5		22	ks
ŽŽ-Krytka plastová 070/070/2-4		19	ks
ŽŽ-Krytka plastová 080/030/ černá		20	ks
ŽŽ-Krytka plastová 080/040/ černá		10	ks
ŽŽ-Krytka plastová 080/080/ 2,9-5 černá		1	ks
ŽŽ-Krytka plastová 080/080/ 2,9-5 černá		27	ks
ŽŽ-Krytka plastová 080/080/ 2,9-5 šedá		19	ks
ŽŽ-Krytka plastová 090/090/3-5 černá		23	ks
ŽŽ-Krytka plastová 100/100/3-6 černá		23	ks
ŽŽ-Krytka plastová 100/100/3-6 šedá		12	ks
ŽŽ-Krytka plastová 100/40/1,5-4 černá		4	ks
ŽŽ-Krytka plastová 100/50/2-3 černá		13	ks
ŽŽ-Krytka plastová 100/60/2,5-4,5 černá		18	ks
ŽŽ-Krytka plastová 120/120/2,5-5 černá		1	ks
ŽŽ-Krytka plastová na šestihran M 08		1,82	sks
ŽŽ-Krytka plastová na šestihran M 10		2	sks
ŽŽ-Krytka plastová pr.018 černá vnitřní		18	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.027/1-3 černá vnitřní		10	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.034/1-3 černá vnitřní		15	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.038/1-3,5 černá vnitřní		17	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.042/0,8-2,5 černá vnitřní		67	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.045 černá vnější		9	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
ŽŽ-Krytka plastová pr.045 černá vnitřní		29	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.048,3 černá vnější		41	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.048,3/1,2-3,6 šedá		24	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.048,3/2,5-5,2 černá vnitřní		16	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.059 černá vnější		20	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.060x1-3 černá vnitřní		15	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.076/1,6-4 černá		13	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.089		10	ks
ŽŽ-Krytka plastová pr.108/2,5-4,5 černá		8	ks
ŽŽ-Matka M 06		6	sks
ŽŽ-Matka M 06 poz.		3,46	sks
ŽŽ-Matka M 08		6,82	sks
ŽŽ-Matka M 08 poz.		19,7	sks
ŽŽ-Matka M 10		15,67	sks
ŽŽ-Matka M 10 poz.		8,85	sks
ŽŽ-Matka M 12		10,12	sks
ŽŽ-Matka M 12 nerez		0,25	sks
ŽŽ-Matka M 12 poz.		21,68	sks
ŽŽ-Matka M 14		8,5	sks
ŽŽ-Matka M 14 nerez		0,3	sks
ŽŽ-Matka M 14 poz.		10,12	sks
ŽŽ-Matka M 16		7,19	sks
ŽŽ-Matka M 16 poz.		9,76	sks
ŽŽ-Matka M 18 poz.		0,61	sks
ŽŽ-Matka M 20		4,74	sks
ŽŽ-Matka M 20 poz.		3,74	sks
ŽŽ-Matka M 24		0,74	sks
ŽŽ-Matka M 24 poz.		0,75	sks
ŽŽ-Matka M 27 poz.		1,1	sks
ŽŽ-Matka M 36		0,16	sks
ŽŽ-Matka šestihran prodluž. M 14 poz.		0,3	sks
ŽŽ-Mazadlo HHS - 2000 500ml		1	ks
ŽŽ-Mazadlo MULTI sprej 400ml		2	ks
ŽŽ-Metr svinovací 03,0m/16mm		15	ks
ŽŽ-Metr svinovací 05,0m/19mm		9	ks
ŽŽ-Metr svinovací 08,0m/25mm		15	ks
ŽŽ-Metr svinovací 10,0m/25mm		3	ks
ŽŽ-MOLEMAB brusný 115/6 kotouč		4	ks
ŽŽ-MOLEMAB brusný 125/4,8 kotouč		2	ks
ŽŽ-MOLEMAB brusný 180/6,4 kotouč		6	ks
ŽŽ-MOLEMAB brusný 180/8,0 tvrdý kotouč		9	ks
ŽŽ-MOLEMAB brusný-nerez 125/6,4 kotouč		7	ks
ŽŽ-MOLEMAB brusný-nerez 150/6,4 kotouč		7	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 115/1,0 kov + nerez		71	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 115/1,6 kov + nerez		199	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 125/1,0 kov + nerez		2	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 125/1,6 kov + nerez		218	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 125/2,0 kov + nerez		208	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 150/1,0 kov + nerez		278	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 150/1,6 kov + nerez		155	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 150/2,0 kov + nerez		49	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 150/2,0 stříbrný power		422	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 180/1,6 kov + nerez		49	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 230/2,0 kov + nerez		444	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 230/2,5 kov		107	ks
ŽŽ-MOLEMAB řezný kotouč 400/4,5 kov		4	ks
ŽŽ-Napínák M 06 poz.		4	ks
ŽŽ-Napínák M 08 poz.		2	ks
ŽŽ-Napínák M 10 poz.		21	ks
ŽŽ-Nýt otevřený 4,0 x 10 mm RAL 3011		250	ks
ŽŽ-Obalová páska 16mm/0,5mm 22,23 kg/ks - cca 32(		8	ks
ŽŽ-Obalová páska 16mm/0,5mm 23,70 kg/ks - cca 34{		3	ks
ŽŽ-Obalová páska 20mm/0,5mm 21,8 kg/ks - cca 231r		5	ks
ŽŽ-Ochranná sluchátka Lasogard		2	ks
ŽŽ-Ochranné brýle - ESAB kouřové		2	ks
ŽŽ-Ochranné brýle - ESAB kouřové		13	ks
ŽŽ-Ochranné brýle - LIMERRAY kouřové (velké)		2	ks
ŽŽ-Ochranné brýle - TERREY čiré		3	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
ŽŽ-Ochranné brýle - TERREY čiré		16	ks
ŽŽ-Ochranný celoobličejový štít čirý - komplet		3	ks
ŽŽ-Ochranný celoobličejový štít čirý - náhradní plexi		7	ks
ŽŽ-Podložka 04,8x14 s těsněním pozink.		2	sks
ŽŽ-Podložka 06,3x16 s těsněním pozink.		10,4	sks
ŽŽ-Podložka 06,3x19 s těsněním pozink.		27,64	sks
ŽŽ-Podložka 06,3x25 s těsněním pozink.		10,5	sks
ŽŽ-Podložka P 06 poz.		24,96	sks
ŽŽ-Podložka P 08		36,3	sks
ŽŽ-Podložka P 08 poz.		24,76	sks
ŽŽ-Podložka P 10		18,61	sks
ŽŽ-Podložka P 10 poz.		17,75	sks
ŽŽ-Podložka P 13		10,06	sks
ŽŽ-Podložka P 13 poz.		15,01	sks
ŽŽ-Podložka P 15		13,54	sks
ŽŽ-Podložka P 15 poz.		15,64	sks
ŽŽ-Podložka P 17		9,74	sks
ŽŽ-Podložka P 17 poz.		19,6	sks
ŽŽ-Podložka P 21		2,1	sks
ŽŽ-Podložka P 21 poz.		1,4	sks
ŽŽ-Podložka P 25 poz.		3,01	sks
ŽŽ-Podložka P 31		0,48	sks
ŽŽ-Podložka P 31 poz.		0,8	sks
ŽŽ-Podložka P 36 poz.		0,13	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 11 poz.		2,59	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 12-14		11,146	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 12-14 poz.		21,53	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 16-18		6,55	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 16-18 poz.		5,9	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 20-22		1,33	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 20-22 poz.		3,09	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 24 poz.		0,44	sks
ŽŽ-Podložka velkoplošná P 27-30 poz.		0,2	sks
ŽŽ-Povrchová úprava - Žárový zinek		6 989,795	kg
ŽŽ-Příčka žebříková LSP 35/0400mm		15	ks
ŽŽ-RK brusný kotouč - 125/06 nerez		5	ks
ŽŽ-RK brusný kotouč - 150/06 nerez		6	ks
ŽŽ-RK brusný kotouč - 150/07 kov		11	ks
ŽŽ-RK LAMELOVÝ kotouč - 115/40 nerez		72	ks
ŽŽ-RK LAMELOVÝ kotouč - 115/60 nerez		80	ks
ŽŽ-RK LAMELOVÝ kotouč - 125/40 nerez		77	ks
ŽŽ-RK LAMELOVÝ kotouč - 125/60 nerez		44	ks
ŽŽ-RK LAMELOVÝ kotouč - 150/40 nerez		41	ks
ŽŽ-RK LAMELOVÝ kotouč - 150/60 nerez		27	ks
ŽŽ-RK LAMELOVÝ kotouč - 150/80 kov		5	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Avery		1	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Dick max. v 10		24	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Elton v 10,5		10	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní GINO - textil č. 10		10	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní gumové nezateplené - červené		7	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní gumové nezateplené (Roller)		7	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní gumové zateplené (Flamingo)		4	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Hilton v 10		5	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Hobby v 10		26	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Kirk		1	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - červené (Eider Red) vel.1		62	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - červené (Eider Red) vel.1		18	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - hladké celokožené (0713		48	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - hladké celokožené (0713		111	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - hladké celokožené (0713		108	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - hladké celokožené (0713		12	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - hladké celokožené (Ardor		27	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - hladké celokožené (Ardor		7	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - hladké celokožené (CXS		4	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - měkké (FF-HS)		15	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - zelené (Eider Green) vel.		12	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - žluté (Eider Yellow) vel.1(		18	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - žluté (Eider Yellow) vel.1(		72	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
ŽŽ-Rukavice pracovní letní - žluté vel.12 (Dingo)		4	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní letní bílé (K2 TOP)		45	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní máčené prodyšné (Aero Nitrosk		1	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní máčené prodyšné (Palawan) ve		39	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní máčené prodyšné (Palawan) ve		8	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Mechanik		2	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní montážní (Lanaric 10)		48	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Nitrax		54	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Pete v 10		21	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Petrax č. 8 zimní		12	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Petrax č.9 zimní		5	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní Petrax v 10		8	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní pro mechaniky (Gebol Multiflex		15	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní pro mechaniky (Gebol Multiflex		18	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní zimní - Forster č.11		3	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní zimní - jednobarevné (Puffin)		29	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní zimní bílé (K2 winter TOP)		54	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní zimní nepromokavé (Gebol Win		29	ks
ŽŽ-Rukavice pracovní zimní Thinsulate (Rosefinch)		35	ks
ŽŽ-Rukavice svářecí bez podšívky (Merlin)		40	ks
ŽŽ-Rukavice svářecí s podšívkou (Paton 11) modré		9	ks
ŽŽ-Rukavice svářecí s podšívkou (Sandpiper)		6	ks
ŽŽ-Rukavice teploodolné palčáky (Macaw)		1	ks
ŽŽ-Silikonový tmel TEKASIL		4	ks
ŽŽ-Silon deska 20 mm natur		0,2	m
ŽŽ-Silon pr. 020 mm Natur Polyamid 6		4	m
ŽŽ-Silon pr. 025 mm Natur Polyamid 6		6	m
ŽŽ-Silon pr. 030 mm		1	m
ŽŽ-Silon pr. 040 mm		1	m
ŽŽ-Silon pr. 050 mm		5	m
ŽŽ-Silon pr. 060 mm		2,785	m
ŽŽ-Silon pr. 070 mm		2	m
ŽŽ-Silon pr. 080 mm		1	m
ŽŽ-Silon pr. 090 mm		1,7	m
ŽŽ-Silon pr. 100 mm		2,74	m
ŽŽ-Silon pr. 120 mm		1	m
ŽŽ-Silon pr. 180 mm		0,3	m
ŽŽ-Sprej zinek světlý 400 ml		10	ks
ŽŽ-Svářecí brýle - plastové sklápěcí		2	ks
ŽŽ-Svářecí brýle - plechové sklápěcí		1	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie 110x90 (ASK 3000F a 2000 ve		44	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 300 malá (94x45)		20	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 300 velká (116x86)		18	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 3000F a 2000 malá (103,		18	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 400 malá (105 x 46)		14	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 400 velká (oblé rohy)		10	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 500 malá (107,5x68,5)		20	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 500 velká (124,7x106,5)		20	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 900 malá (108,4x85)		19	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie ASK 900 velká (138x122)		31	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie Speedglas malá		16	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - folie Speedglass velká		20	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - hlavový kříž ASK 300		5	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - hlavový kříž ASK 500		3	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - hlavový kříž ASK 900		2	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - hlavový kříž SK100n		6	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - hlavový kříž SK100s a ASK 3000F		5	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - KUKLA klasická SK 100		3	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - KUKLA samostmívací ASK 300		1	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - KUKLA samostmívací ASK 500 PR		2	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - potítko ASK		12	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - potítko ASK3000F		7	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - sklo č.08 110x90		76	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - sklo č.09 110x90		37	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - sklo č.10 110x90		72	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - sklo č.11 110x90		107	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - sklo č.12 110x90		2	ks
ŽŽ-Svářecí kukla - sklo čiré 110x90		28	ks

Název	Text	Stav zásoby	Jedn.
ŽŽ-Svářečská zástěra lehká		4	ks
ŽŽ-Šroub TEX 6HR 04,8x22 pozink.		8,29	sks
ŽŽ-Šroub TEX 6HR 05,5x38 pozink.		2,63	sks
ŽŽ-Šroub TEX 6HR 06,3x22 pozink.		7,56	sks
ŽŽ-Šroub TEX 6HR 06,3x25 pozink. + podložka P19		2	sks
ŽŽ-Šroub TEX 6HR polak. 04,8x35		2,5	sks
ŽŽ-TAF řezný kotouč 125/1,0 kov + nerez		175	ks
ŽŽ-Tyč závitová M05/1000 pozink.		11	ks
ŽŽ-Tyč závitová M06/1000 8.8		15	ks
ŽŽ-Tyč závitová M06/1000 pozink.		18	ks
ŽŽ-Tyč závitová M08/1000		129	ks
ŽŽ-Tyč závitová M08/1000 pozink.		142	ks
ŽŽ-Tyč závitová M10/1000		130	ks
ŽŽ-Tyč závitová M10/1000 levá		3	ks
ŽŽ-Tyč závitová M10/1000 pozink.		85	ks
ŽŽ-Tyč závitová M12/1000		114	ks
ŽŽ-Tyč závitová M12/1000 pozink.		185	ks
ŽŽ-Tyč závitová M14/1000		50	ks
ŽŽ-Tyč závitová M14/1000 pozink.		213	ks
ŽŽ-Tyč závitová M16/1000		75	ks
ŽŽ-Tyč závitová M16/1000 pozink.		120	ks
ŽŽ-Tyč závitová M20/1000		25	ks
ŽŽ-Tyč závitová M20/1000 pozink.		36	ks
ŽŽ-Tyč závitová M24/1000		32	ks
ŽŽ-Tyč závitová M24/1000 pozink.		19	ks
ŽŽ-Tyvek supro tape		250	m2
ŽŽ-Víčko na plotový sloupek malé poz.		5	ks
ŽŽ-Víčko na plotový sloupek velké poz.		17	ks
ŽŽ-Vrut podstavcový M 05x040 poz. + podložka P14		17,04	sks
ŽŽ-Vrut podstavcový M 06x070 poz. + podložka P19		6,25	sks
ŽŽ-Vrut podstavcový M 06x080 poz.		0,02	sks
ŽŽ-Vrut podstavcový M 06x090 poz. + podložka P19		3,52	sks
ŽŽ-Vrut podstavcový M 16x200 poz. 8.8		0,3	sks
ŽŽ-Vrut univerzál POZIDRIV M04,5x45 poz.		15	sks
ŽŽ-Vrut univerzál POZIDRIV M04,5x70 poz.		7,5	sks
ŽŽ-Výrobek - posuvná brána - 080x080mm sloupek +		1	ks
ŽŽ-Výrobek - posuvná brána - 080x080mm sloupek ko		2	ks
ŽŽ-Výrobek - posuvná brána - 080x080mm sloupek pc		2	ks
ŽŽ-Výrobek - posuvná brána - 6m (průjezd max. 4,5m)		2	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 150 x 150 mm - tří		500	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 150 x 150 mm - tří		65	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 200 x 100 mm - tří		199	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 200 x 180 mm - tří		25	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 200 x 200 mm - tří		175	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 250 x 120 mm - tří		50	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 250 x 150 mm - tří		200	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 250 x 200 mm - tří		250	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 400 x 200 mm - tří		29	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.06mm žeb. 500 x 320 mm - tří		75	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.12mm žeb. 150 x 150 mm - ar		12	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.12mm žeb. 150 x 200 mm - ar		20	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.12mm žeb. 200 x 200 mm - ar		16	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.12mm žeb. 200 x 250 mm - ar		15	ks
ŽŽŽ-Ohýbaná výztuž pr.16mmx6 žeb. 190 x 200 mm -		1	ks
ŽŽŽ-Plechovka		47	ks
ŽŽŽ-Příruba krková DN 100 PN06 (108)		8	ks